

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes en union ²	Toutes les femmes	Femmes en union ²	Toutes les femmes	Femmes en union ²
Nombre	1545	1005	1545	1005	1545	1005
Total	29,8	32,5	20,0	21,0	9,8	11,5
Age						
15–19	20,4	25,6	13,0	14,8	7,4	10,8
20–24	36,1	33,8	24,7	22,6	11,4	11,2
25–29	36,1	36,1	24,3	23,5	11,8	12,6
30–34	33,9	33,6	23,4	21,2	10,5	12,4
35–39	28,8	30,8	22,0	23,3	6,7	7,4
40–44	34,0	37,3	20,9	20,4	13,2	16,9
45–49	18,1	22,4	8,7	11,9	9,4	10,6
Statut matrimonial						
En union ²	32,5	na	21,0	na	11,5	na
Non mariée, sexuellement	42,0	na	28,3	na	13,7	na
Nombre d'enfants						
0–1	24,3	21,8	16,8	14,2	7,5	7,6
2–3	35,1	36,9	23,7	24,3	11,3	12,6
4 ou plus	32,7	34,9	20,9	22,0	11,8	12,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	23,8	24,1	15,1	15,5	8,7	8,6
Primaire	24,5	28,6	15,3	17,8	9,2	10,9
Secondaire	33,2	38,1	23,1	25,5	10,1	12,6
Supérieur	47,1	(26,2)	32,6	(13,1)	14,4	(13,1)
Quintile de bien-être						
Le plus pauvre	19,2	18,2	12,1	10,6	7,1	7,5
Le second	25,3	26,5	18,2	19,4	7,1	7,2
Le moyen	27,7	31,9	16,1	16,9	11,6	15,0
Le quatrième	32,9	40,2	21,6	25,4	11,3	14,7
Le plus riche	40,3	45,3	29,2	32,1	11,1	13,3

¹Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculins et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

²“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na = non applicable

XX: Moins de 25 observations non pondérée