

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes en union ²	Toutes les femmes	Femmes en union ²	Toutes les femmes	Femmes en union ²
Nombre	2724	1177	2724	1177	2724	1177
Total	42,3	50,2	20,9	23,8	21,4	26,4
Age						
15–19	18,7	35,7	9,0	19,5	9,7	16,2
20–24	49,1	41,2	24,2	18,2	24,9	23,0
25–29	55,8	56,0	28,8	27,5	27,1	28,5
30–34	54,0	58,5	26,5	28,0	27,4	30,5
35–39	47,0	48,7	24,0	23,9	23,0	24,8
40–44	41,0	50,3	18,8	22,2	22,2	28,1
45–49	32,8	38,5	14,5	16,1	18,4	22,4
Statut matrimonial						
En union ²	50,2	na	23,8	na	26,4	na
Non mariée, sexuellement	68,1	na	36,7	na	31,4	na
Nombre d'enfants						
0–1	35,4	37,6	16,4	15,4	19,0	22,3
2–3	49,0	49,7	25,8	23,7	23,1	26,0
4 ou plus	53,9	58,2	27,9	28,9	26,0	29,3
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	42,9	52,2	31,3	30,1	11,6	22,1
Primaire	36,8	48,1	18,0	23,0	18,8	25,1
Secondaire	41,9	50,7	20,0	24,2	21,9	26,5
Supérieur	53,5	51,4	28,1	20,9	25,4	30,5
Quintile de bien-être						
Le plus pauvre	39,1	46,8	22,6	24,9	16,5	21,9
Le second	39,4	47,8	20,1	26,3	19,4	21,5
Le moyen	43,9	47,6	21,3	21,2	22,6	26,4
Le quatrième	43,0	51,5	19,5	20,5	23,4	31,0
Le plus riche	45,9	58,4	21,4	26,0	24,5	32,4

¹Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculins et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

²“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na = non applicable