

**Niveau de satisfaction des services de planification familiale**

Pourcentage d'utilisatrices actuelles<sup>1</sup> de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
<b>Nombre</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
<b>Total</b>	<b>84,1</b>	<b>77,1</b>	<b>72,7</b>
<b>Age</b>			
15–19	(75,5)	(56,1)	(49,2)
20–24	83,9	80,4	75,6
25–29	79,5	74,4	69,4
30–34	86,8	74,2	69,1
35–39	95,5	91,0	91,0
40–44	(77,8)	(73,3)	(73,3)
45–49	(62,6)	(87,4)	(62,6)
<b>Statut matrimonial</b>			
En union <sup>2</sup>	85,5	77,3	73,7
Non mariée, sexuellement active	(25,1)	(77,4)	(25,1)
<b>Nombre d'enfants</b>			
0–1	76,2	76,2	68,7
2–3	84,3	79,7	75,8
4 ou plus	87,3	74,7	71,1
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	81,1	71,6	66,3
Primaire	82,3	73,9	67,8
Secondaire	85,3	77,3	76,0
Tertiaire	91,1	95,9	88,9
<b>Tertile de bien-être économique</b>			
Faible	82,6	69,2	62,7
Intermédiaire	78,6	68,7	63,5
Elevé	89,9	89,8	87,5

<sup>1</sup>Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

<sup>2</sup>“En union” comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

(XX) = Estimations générées à partir de moins de 25 observations non pondérées

(XX) = Estimations générées à partir de moins de 5 observations non pondérées