

# PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE *for*  
POPULATION *and* REPRODUCTIVE HEALTH

## Cote d'Ivoire

### Tableau des Indicateurs en Détails

### Étude transversale de Phase 1 (2020)

L'école Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA); the Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; and Jhpiego. *Performance Monitoring for Action (PMA) Côte d'Ivoire Phase 1 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Côte D'Ivoire-P1-CS. 2020. Abidjan, Cote d'Ivoire and Baltimore, Maryland, USA.*

## Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
<b>Total</b>			
Ensemble	100,0	4135	4135
<b>Age</b>			
15 à 19	21,0	868	826
20 à 24	18,1	747	736
25 à 29	16,0	662	693
30 à 34	15,9	658	668
35 à 39	12,8	529	553
40 à 44	10,3	424	408
45 à 49	6,0	248	251
<b>Statut matrimonial</b>			
En Union	62,6	2589	2614
Non mariée, sexuellement active	12,1	501	516
<b>Nombre d'enfants</b>			
0 à 1 enfant	17,1	709	726
2 à 3 enfants	26,7	1104	1116
4 enfant ou plus	28,1	1162	1178
<b>Résidence</b>			
Urbain	60,5	2502	2399
Rurale	39,5	1634	1736
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	42,8	1768	1805
Primaire	24,4	1007	1056
Secondaire	27,1	1123	1048
Tertiaire	5,7	237	225
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	17,5	724	903
Second	18,1	747	787
Moyen	18,7	771	801
Quatrième	20,4	844	795
Le plus élevé	25,4	1049	849

## Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes <sup>1</sup>		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union
<b>Total</b>						
Ensemble	28,9	28,3	22,8	22,0	6,2	6,3
<b>Age</b>						
15 à 19	17,9	15,4	16,2	15,4	1,7	0,0
20 à 24	37,2	28,4	27,7	21,3	9,4	7,1
25 à 29	34,5	30,5	25,9	22,5	8,6	8,0
30 à 34	31,8	31,3	25,1	24,2	6,8	7,1
35 à 39	31,1	30,4	25,4	24,9	5,7	5,4
40 à 44	28,9	29,3	22,5	22,8	6,4	6,5
45 à 49	15,7	17,8	11,3	12,2	4,4	5,6
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	28,3	na	22,0	na	6,3	na
Non mariée, sexuellement active	61,7	na	48,4	na	13,3	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	27,3	24,7	21,6	18,1	5,7	6,6
2 à 3 enfants	33,0	32,2	24,0	22,2	9,0	9,9
4 enfant ou plus	30,8	30,3	26,8	26,1	4,0	4,2
<b>Résidence</b>						
Urbain	30,7	31,9	23,8	24,7	7,0	7,3
Rurale	26,2	24,4	21,3	19,0	4,9	5,3
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	22,4	22,6	18,9	18,6	3,5	4,1
Primaire	30,2	30,3	23,1	23,4	7,2	7,0
Secondaire	32,7	40,6	25,6	29,2	7,1	11,4
Tertiaire	54,6	47,1	37,4	32,6	17,2	14,5
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	17,5	16,9	13,7	12,9	3,9	4,0
Second	25,4	24,8	21,7	20,5	3,6	4,3
Moyen	29,4	29,3	23,5	21,5	5,9	7,8
Quatrième	34,4	35,3	26,6	28,6	7,9	6,7
Le plus élevé	34,6	37,4	26,3	28,0	8,3	9,4

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable  
 -- Moins de 25 observations non pondérées  
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

# Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

## Caractéristiques

### sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 1131)

### Utilisatrices en union<sup>1</sup> (N = 702)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
<b>Total</b>																					
Ensemble	0,0	17,2	2,4	8,0	9,1	18,9	5,5	17,6	0,1	21,3	0,0	18,2	2,4	10,3	11,9	23,6	2,4	8,6	0,1	22,4	
<b>Age</b>																					
15 à 19	0,0	17,5	0,0	3,9	3,9	8,2	4,6	52,7	0,0	9,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	13,0	0,0	8,8	5,2	16,2	9,4	22,0	0,0	25,4	0,0	16,5	0,0	14,0	8,3	27,5	2,7	5,9	0,0	25,1	
25 à 29	0,0	19,1	0,0	11,0	10,6	14,5	8,4	11,7	0,0	24,9	0,0	20,4	0,0	14,4	8,7	18,0	3,1	9,1	0,0	26,2	
30 à 34	0,0	18,9	1,7	9,0	18,7	18,9	3,7	7,9	0,0	21,2	0,0	19,0	1,7	8,5	22,1	15,0	2,3	8,7	0,0	22,7	
35 à 39	0,0	11,4	7,0	8,3	10,2	33,5	2,4	8,9	0,0	18,3	0,0	13,4	0,8	9,9	11,9	34,2	2,9	9,2	0,0	17,8	
40 à 44	0,0	26,1	10,0	4,0	4,8	25,5	0,9	6,0	0,7	22,0	0,0	21,4	12,2	4,9	5,8	28,5	0,7	3,5	0,8	22,1	
45 à 49	0,0	22,0	3,9	6,5	5,8	23,8	2,2	7,4	0,0	28,3	0,0	21,8	4,7	7,8	6,9	21,3	2,6	3,6	0,0	31,4	
<b>Statut matrimonial</b>																					
En Union	0,0	18,2	2,4	10,3	11,9	23,6	2,4	8,6	0,1	22,4	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement a	0,0	11,4	0,0	4,5	5,0	11,3	12,8	33,5	0,0	21,6	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>																					
0 à 1 enfant	0,0	16,3	5,8	11,3	4,7	15,4	4,7	20,9	0,0	20,9	0,0	13,4	0,8	12,7	3,1	21,9	3,3	18,1	0,0	26,8	
2 à 3 enfants	0,0	15,5	0,5	8,6	12,5	23,0	5,1	7,3	0,2	27,3	0,0	12,8	0,4	9,4	12,3	23,2	3,7	7,2	0,3	30,9	
4 enfant ou plus	0,0	26,2	4,5	9,7	14,0	26,7	0,8	5,1	0,0	13,0	0,0	24,9	5,0	10,5	14,8	24,6	0,8	5,5	0,0	13,8	
<b>Résidence</b>																					
Urbain	0,0	16,3	3,6	6,4	7,8	16,6	7,6	18,9	0,1	22,7	0,0	18,1	3,8	8,0	11,0	22,8	3,8	9,5	0,2	22,8	
Rurale	0,0	18,8	0,4	10,8	11,3	22,9	1,9	15,3	0,0	18,8	0,0	18,4	0,5	13,6	13,1	24,9	0,3	7,4	0,0	21,9	
<b>Niveau d'études</b>																					
Jamais scolarisée	0,0	27,9	2,8	9,5	8,8	25,4	2,3	7,6	0,0	15,7	0,0	23,7	3,3	10,7	9,9	28,8	1,9	3,7	0,0	18,0	
Primaire	0,0	15,5	0,9	8,9	12,8	21,6	1,7	15,0	0,0	23,7	0,0	17,5	1,3	11,1	14,4	20,6	1,4	10,6	0,0	23,0	
Secondaire	0,0	11,7	0,3	7,3	8,1	14,3	6,7	30,0	0,0	21,6	0,0	10,4	0,7	8,6	14,0	20,6	4,5	13,1	0,0	28,2	
Tertiaire	0,0	4,2	10,9	3,0	3,7	5,3	21,1	19,5	0,6	31,6	0,0	10,5	9,2	9,6	5,9	10,9	1,8	19,1	2,1	30,8	
<b>Quintile de bien-être économique</b>																					
Le plus bas	0,0	24,1	0,0	14,3	11,8	19,3	1,1	7,3	0,0	22,1	0,0	26,0	0,0	16,4	11,9	17,5	0,9	3,8	0,0	23,6	
Second	0,0	22,4	0,0	8,9	11,3	19,6	3,9	19,6	0,0	14,4	0,0	22,2	0,0	10,3	14,1	24,9	1,2	10,0	0,0	17,3	
Moyen	0,0	18,8	0,7	10,4	7,3	24,7	4,8	13,1	0,0	20,1	0,0	21,5	1,1	10,0	9,1	24,4	3,2	4,1	0,0	26,7	
Quatrième	0,0	13,4	0,6	8,3	6,7	22,0	4,9	21,2	0,0	22,8	0,0	13,9	0,6	12,2	7,3	30,2	3,7	13,0	0,0	19,0	
Le plus élevé	0,0	14,0	7,1	3,4	9,9	12,3	8,9	20,1	0,2	24,0	0,0	13,0	8,2	5,4	16,8	19,2	2,0	9,6	0,4	25,2	

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

### Caractéristiques

#### sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action <sup>1</sup>		Méthodes à longue durée d'action <sup>2</sup>	
	Toutes les femmes (N = 4135)	Femmes en union <sup>3</sup> (N = 2614)	Toutes les femmes (N = 4135)	Femmes en union <sup>3</sup> (N = 2614)
<b>Total</b>				
Ensemble	17,1	16,1	5,7	5,9
<b>Age</b>				
15 à 19	13,1	12,8	3,1	2,6
20 à 24	22,9	16,6	4,8	4,7
25 à 29	19,3	16,3	6,6	6,2
30 à 34	18,5	17,7	6,6	6,5
35 à 39	19,7	20,6	5,7	4,3
40 à 44	12,1	13,0	10,4	9,8
45 à 49	7,2	7,5	4,1	4,7
<b>Statut matrimonial</b>				
En Union	16,1	na	5,9	na
Non mariée, sexuellement active	41,3	na	7,0	na
<b>Nombre d'enfants</b>				
0 à 1 enfant	15,6	14,6	6,0	3,5
2 à 3 enfants	18,7	18,0	5,3	4,2
4 enfant ou plus	17,4	17,0	9,5	9,1
<b>Résidence</b>				
Urbain	17,6	17,7	6,1	7,0
Rurale	16,3	14,4	5,0	4,6
<b>Niveau d'études</b>				
Jamais scolarisée	12,0	12,5	6,9	6,1
Primaire	18,1	17,6	4,9	5,7
Secondaire	21,7	24,7	3,9	4,5
Tertiaire	29,1	23,3	8,3	9,3
<b>Quintile de bien-être économique</b>				
Le plus bas	9,4	8,6	4,2	4,4
Second	16,0	15,0	5,7	5,5
Moyen	17,7	14,9	5,7	6,6
Quatrième	21,7	23,4	4,8	5,1
Le plus élevé	19,0	20,0	7,3	7,9

1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA

2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 4135)			Femmes en union <sup>1</sup> (N = 2614)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
<b>Total</b>						
Ensemble	16,7	3,4	20,1	21,0	4,7	25,8
<b>Age</b>						
15 à 19	14,3	1,1	15,5	33,3	2,0	35,2
20 à 24	20,5	0,9	21,4	28,7	1,6	30,4
25 à 29	24,3	0,7	25,0	29,0	0,9	30,0
30 à 34	18,2	4,3	22,6	20,3	4,4	24,7
35 à 39	16,0	5,9	22,0	17,4	6,8	24,2
40 à 44	10,7	10,4	21,1	10,9	12,2	23,1
45 à 49	1,3	6,1	7,4	1,8	6,3	8,1
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	21,0	4,7	25,8	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	22,5	3,2	25,7	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	20,8	0,6	21,4	24,6	0,6	25,2
2 à 3 enfants	19,7	2,5	22,2	21,8	2,5	24,3
4 enfant ou plus	19,9	8,9	28,7	20,8	9,1	29,9
<b>Résidence</b>						
Urbain	13,1	2,6	15,7	18,2	4,1	22,2
Rurale	22,2	4,7	26,9	24,1	5,5	29,6
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	19,1	5,0	24,1	21,7	5,6	27,3
Primaire	19,6	3,6	23,2	22,0	4,6	26,6
Secondaire	12,9	1,2	14,1	19,7	2,4	22,1
Tertiaire	4,5	0,9	5,4	7,8	2,5	10,3
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	25,8	5,6	31,5	28,8	6,0	34,8
Second	21,9	3,4	25,4	24,2	4,5	28,7
Moyen	17,9	3,7	21,6	22,1	4,5	26,7
Quatrième	13,2	3,9	17,1	15,2	6,2	21,4
Le plus élevé	8,7	1,2	9,9	13,3	2,2	15,6

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

### Caractéristiques

#### sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=4135)					Femmes en union <sup>2</sup> (N=2614)				
	Toutes méthodes	Méthodes <sup>1</sup> modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes <sup>1</sup> modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
<b>Total</b>										
Ensemble	28,9	22,8	20,1	49,1	46,4	28,3	22,0	25,8	54,1	40,6
<b>Age</b>										
15 à 19	17,9	16,2	15,5	33,3	48,5	15,4	15,4	35,2	50,7	30,5
20 à 24	37,2	27,7	21,4	58,6	47,3	28,4	21,3	30,4	58,7	36,2
25 à 29	34,5	25,9	25,0	59,5	43,6	30,5	22,5	30,0	60,4	37,2
30 à 34	31,8	25,1	22,6	54,4	46,1	31,3	24,2	24,7	56,1	43,2
35 à 39	31,1	25,4	22,0	53,1	47,9	30,4	24,9	24,2	54,5	45,7
40 à 44	28,9	22,5	21,1	50,0	45,0	29,3	22,8	23,1	52,4	43,5
45 à 49	15,7	11,3	7,4	23,1	48,8	17,8	12,2	8,1	25,9	47,2
<b>Statut matrimonial</b>										
En Union	28,3	22,0	25,8	54,1	40,6	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	61,7	48,4	25,7	87,4	55,3	na	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>										
0 à 1 enfant	27,3	21,6	21,4	48,7	44,3	24,7	18,1	25,2	49,9	36,3
2 à 3 enfants	33,0	24,0	22,2	55,2	43,5	32,2	22,2	24,3	56,5	39,4
4 enfant ou plus	30,8	26,8	28,7	59,6	45,1	30,3	26,1	29,9	60,2	43,4
<b>Résidence</b>										
Urbain	30,7	23,8	15,7	46,4	51,2	31,9	24,7	22,2	54,2	45,5
Rurale	26,2	21,3	26,9	53,1	40,1	24,4	19,0	29,6	54,0	35,3
<b>Niveau d'études</b>										
Jamais scolarisée	22,4	18,9	24,1	46,5	40,6	22,6	18,6	27,3	50,0	37,2
Primaire	30,2	23,1	23,2	53,5	43,1	30,3	23,4	26,6	56,9	41,0
Secondaire	32,7	25,6	14,1	46,8	54,7	40,6	29,2	22,1	62,7	46,5
Tertiaire	54,6	37,4	5,4	60,0	62,3	47,1	32,6	10,3	57,4	56,8
<b>Quintile de bien-être économique</b>										
Le plus bas	17,5	13,7	31,5	49,0	27,9	16,9	12,9	34,8	51,7	25,0
Second	25,4	21,7	25,4	50,7	42,8	24,8	20,5	28,7	53,5	38,3
Moyen	29,4	23,5	21,6	51,0	46,0	29,3	21,5	26,7	56,0	38,4
Quatrième	34,4	26,6	17,1	51,5	51,5	35,3	28,6	21,4	56,7	50,4
Le plus élevé	34,6	26,3	9,9	44,5	59,1	37,4	28,0	15,6	53,0	52,8

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance (N=2120)			Femmes <sup>1</sup> en union ayant au moins une naissance (N=1758)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
<b>Total</b>						
Ensemble	59,0	37,2	3,8	63,5	33,0	3,5
<b>Age</b>						
15 à 19	43,9	50,4	5,7	61,3	36,0	2,6
20 à 24	49,5	48,6	1,9	58,6	39,7	1,7
25 à 29	60,9	38,5	0,6	61,8	37,7	0,5
30 à 34	62,2	34,9	2,9	62,9	34,4	2,7
35 à 39	70,4	23,4	6,3	71,8	22,3	5,9
40 à 44	65,6	23,5	10,9	67,0	21,6	11,4
45 à 49	57,0	24,9	18,1	60,0	27,5	12,5
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	63,5	33,0	3,5	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	32,9	61,9	5,1	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	53,1	44,4	2,5	67,1	31,9	1,0
2 à 3 enfants	62,3	36,0	1,6	65,1	33,5	1,4
4 enfant ou plus	59,6	33,5	6,9	60,5	33,0	6,5
<b>Résidence</b>						
Urbain	62,8	33,6	3,5	68,0	28,6	3,4
Rurale	54,9	41,0	4,1	59,1	37,4	3,5
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	63,2	32,4	4,4	65,4	30,5	4,1
Primaire	56,0	40,3	3,8	61,6	35,3	3,1
Secondaire	51,4	45,7	2,9	57,1	40,6	2,3
Tertiaire	61,1	38,9	0,0	82,9	17,1	0,0
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	56,0	40,0	4,0	59,0	37,8	3,2
Second	54,5	41,5	4,0	60,1	36,5	3,4
Moyen	62,5	34,2	3,4	66,4	31,1	2,5
Quatrième	62,1	32,1	5,7	67,3	25,9	6,7
Le plus élevé	61,1	37,1	1,9	66,9	31,7	1,4

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne<sup>1</sup> selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 901)
<b>Total</b>				
Ensemble	56,1	28,6	15,2	
<b>Age</b>				
15 à 19	37,2	33,3	29,5	
20 à 24	58,4	27,5	14,1	
25 à 29	52,4	34,8	12,9	
30 à 34	58,0	28,7	13,3	
35 à 39	68,2	20,7	11,1	
40 à 44	64,8	27,8	7,4	
45 à 49	56,7	18,5	24,8	
<b>Statut matrimonial</b>				
En Union	60,7	27,6	11,7	
Non mariée, sexuellement active	48,8	28,0	23,3	
<b>Nombre d'enfants</b>				
0 à 1 enfant	61,9	24,0	14,1	
2 à 3 enfants	61,6	29,2	9,2	
4 enfant ou plus	60,6	28,3	11,1	
<b>Résidence</b>				
Urbain	57,2	28,5	14,3	
Rurale	54,2	28,9	16,9	
<b>Niveau d'études</b>				
Jamais scolarisée	62,8	28,1	9,1	
Primaire	55,6	26,4	18,0	
Secondaire	49,4	29,1	21,4	
Tertiaire	53,8	35,2	11,0	
<b>Quintile de bien-être économique</b>				
Le plus bas	50,7	29,2	20,1	
Second	56,9	25,1	18,0	
Moyen	70,5	18,3	11,2	
Quatrième	57,2	29,5	13,3	
Le plus élevé	47,2	36,8	16,1	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception<sup>1</sup> ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes <sup>2</sup>		Informées sur les effets secondaires <sup>2</sup>		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets <sup>4</sup>		Told about switching methods in future <sup>2</sup>	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>3</sup>	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>3</sup>	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>3</sup>	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>3</sup>
<b>Total</b>	<b>(901)</b>	<b>(550)</b>	<b>(901)</b>	<b>(550)</b>	<b>(385)</b>	<b>(270)</b>	<b>(901)</b>	<b>(550)</b>
Ensemble	45,1	54,2	39,2	44,8	77,2	79,4	47,4	54,8
<b>Age</b>								
15 à 19	38,2	--	27,5	--	77,0	--	39,0	--
20 à 24	37,4	55,4	33,1	33,9	69,6	69,7	39,8	59,8
25 à 29	43,4	52,8	46,7	58,2	86,2	85,7	43,5	52,1
30 à 34	51,7	54,4	40,4	40,1	79,0	75,6	51,2	51,3
35 à 39	53,6	49,2	47,5	42,9	63,7	76,1	54,4	50,6
40 à 44	45,8	54,2	38,9	45,8	89,3	89,0	61,0	58,4
45 à 49	65,6	--	51,9	--	--	--	66,4	--
<b>Statut matrimonial</b>								
En Union	54,2	na	44,8	na	79,4	na	54,8	na
Non mariée, sexuellement active	29,4	na	29,9	na	80,9	na	31,0	na
<b>Nombre d'enfants</b>								
0 à 1 enfant	51,4	48,8	41,8	33,9	62,0	--	49,3	46,7
2 à 3 enfants	51,7	55,8	43,6	44,7	84,8	83,6	53,0	55,6
4 enfant ou plus	50,5	53,3	45,2	48,0	78,0	77,3	55,4	55,0
<b>Résidence</b>								
Urbain	42,8	54,1	34,7	40,2	72,3	77,0	47,2	57,2
Rurale	49,1	54,4	47,0	51,1	83,3	82,0	47,8	51,4
<b>Niveau d'études</b>								
Jamais scolarisée	44,7	50,9	38,0	43,0	83,5	84,0	50,5	53,1
Primaire	45,1	52,6	44,8	49,4	79,4	76,6	44,4	50,3
Secondaire	44,3	58,5	34,2	38,5	77,0	70,9	45,9	60,4
Tertiaire	49,9	76,6	46,2	61,7	50,3	--	48,6	72,9
<b>Quintile de bien-être économique</b>								
Le plus bas	52,7	58,1	45,2	48,8	77,7	76,6	47,1	51,4
Second	40,3	46,1	34,9	41,9	85,4	83,9	42,4	47,4
Moyen	51,1	57,0	48,2	54,6	81,1	81,7	50,6	57,6
Quatrième	40,8	42,1	44,6	46,0	78,4	76,8	45,1	45,9
Le plus élevé	44,8	68,6	29,4	35,8	65,2	78,0	50,2	69,3

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles<sup>1</sup> de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
<b>Total</b>	<b>(N = 894)</b>	<b>(N = 894)</b>	<b>(N = 894)</b>
Ensemble	90,8	85,3	82,7
<b>Age</b>			
15 à 19	81,0	75,9	72,0
20 à 24	92,4	87,2	85,1
25 à 29	93,4	90,5	88,5
30 à 34	90,3	85,5	82,8
35 à 39	94,4	81,5	80,4
40 à 44	91,1	90,0	84,6
45 à 49	94,8	87,7	86,2
<b>Statut matrimonial</b>			
En Union	94,3	87,1	85,2
Non mariée, sexuellement active	83,8	80,2	77,1
<b>Nombre d'enfants</b>			
0 à 1 enfant	90,3	85,2	82,2
2 à 3 enfants	95,8	86,0	83,9
4 enfant ou plus	91,1	87,5	84,4
<b>Résidence</b>			
Urbain	89,0	86,0	82,9
Rurale	93,9	84,2	82,4
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	94,3	87,5	85,8
Primaire	89,1	84,2	79,6
Secondaire	88,8	83,5	81,1
Tertiaire	88,2	86,2	84,2
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	94,3	79,1	77,9
Second	91,8	83,2	80,9
Moyen	88,4	89,2	82,6
Quatrième	91,3	83,4	82,8
Le plus élevé	90,1	87,9	85,5

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes (4135)	Femmes <sup>1</sup> en union (2614)	Toutes les femmes (4135)	Femmes <sup>1</sup> en union (2614)	Toutes les femmes (4135)	Femmes <sup>1</sup> en union (2614)
<b>Total</b>						
Ensemble	7,9	8,6	18,1	23,2	22,8	28,5
<b>Age</b>						
15 à 19	5,9	6,7	10,0	25,2	13,2	27,8
20 à 24	9,4	11,2	17,3	19,2	22,4	26,7
25 à 29	6,8	7,5	25,0	29,3	28,3	33,1
30 à 34	8,9	9,6	23,0	25,4	28,8	31,9
35 à 39	5,4	5,6	21,2	23,5	24,0	26,3
40 à 44	13,2	11,2	18,7	20,9	28,5	28,8
45 à 49	6,3	7,6	9,6	10,1	13,8	15,3
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	8,6	na	23,2	na	28,5	na
Non mariée, sexuellement active	5,3	na	11,6	na	15,2	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	10,0	8,0	22,4	21,8	26,3	25,5
2 à 3 enfants	8,2	9,1	22,9	24,8	28,4	31,0
4 enfant ou plus	9,6	8,9	24,2	25,4	30,3	30,7
<b>Résidence</b>						
Urbain	7,6	8,6	16,6	23,5	20,9	28,6
Rurale	8,3	8,6	20,3	22,9	25,5	28,5
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	8,8	9,4	18,4	21,0	24,3	27,2
Primaire	5,3	5,7	20,3	25,2	23,2	28,3
Secondaire	8,5	10,5	16,0	27,0	20,9	33,3
Tertiaire	9,1	9,0	16,2	25,8	18,6	29,9
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	8,4	8,1	20,1	21,9	25,5	27,0
Second	8,2	8,3	20,6	24,7	25,4	30,1
Moyen	8,2	10,4	16,1	21,2	21,3	27,7
Quatrième	7,6	8,1	21,5	27,2	25,1	31,3
Le plus élevé	7,3	8,2	13,5	21,1	18,1	26,8

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
<b>Enquêtes ménages</b>			
Ménages sélectionnés	2489	1785	4274
Ménages occupés	2398	1756	4154
Ménages interviewés	2263	1725	3988
Taux de réponses des ménages (%) <sup>1</sup>	94,37%	98,23%	96,00%
<b>Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans</b>			
Nombre de femmes éligibles <sup>2</sup>	2495	1768	4263
Nombre de femmes éligibles interviewées	2399	1736	4135
Taux de réponses des femmes (%) <sup>3</sup>	96,15%	98,19%	97,00%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

## Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union <sup>1</sup>			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,228	0,012	0,205	0,252	0,220	0,013	0,195	0,246
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,062	0,009	0,047	0,081	0,063	0,011	0,045	0,089
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,289	0,014	0,262	0,318	0,283	0,018	0,249	0,319
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,080	0,014	0,056	0,113	0,103	0,017	0,073	0,143
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,091	0,012	0,070	0,117	0,119	0,023	0,080	0,172
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,176	0,024	0,134	0,228	0,086	0,019	0,056	0,131
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,172	0,020	0,135	0,216	0,182	0,033	0,126	0,257
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,848	0,024	0,794	0,889	0,883	0,020	0,837	0,917
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,451	0,025	0,402	0,502	0,542	0,032	0,478	0,604
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,392	0,041	0,315	0,475	0,448	0,050	0,352	0,547
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,827	0,035	0,747	0,886	0,852	0,031	0,780	0,904
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,079	0,012	0,058	0,105	0,086	0,015	0,061	0,120

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme