



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

Niger (Niamey) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 1 (2021)











Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques Po contextuelles	ourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré	
Total				
Ensemble	100,0	274	1355	
Age				
15 à 19	23,9	66	329	
20 à 24	19,8	54	267	
25 à 29	16,2	44	224	
30 à 34	13,2	36	179	
35 à 39	12,7	35	166	
40 à 44	8,4	23	116	
45 à 49	5,7	16	74	
Statut matrimonial				
En Union	59,9	164	789	
Non marriée, sexuellement active	0,9	2	13	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	11,8	32	161	
2 à 3 enfants	24,1	66	324	
4 enfant ou plus	25,6	70	335	
Résidence				
Urbain	94,4	259	1264	
Rurale	5,6	15	91	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	27,2	74	354	
Primaire	20,1	55	276	
Secondaire	38,9	107	534	
Tertiaire	13,8	38	190	
Quintile de bien-être économi	ique			
Le plus bas	0,3	1	4	
Moyen	3,1	8	41	
Le plus élevé	96,6	265	1310	



Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

	Toutes m	éthodes	Méthodes	modernes ¹	Méthodes tra	Méthodes traditionnelles		
Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union		
Total								
Ensemble	20,0	31,6	19,1	30,2	0,8	1,4		
Age								
15 à 19	4,4	24,4	4,1	22,5	0,3	1,9		
20 à 24	17,1	33,2	16,6	32,1	0,5	1,1		
25 à 29	36,0	43,9	34,3	41,7	1,7	2,2		
30 à 34	36,1	40,2	34,4	38,3	1,7	2,0		
35 à 39	23,3	25,7	22,1	24,2	1,2	1,4		
40 à 44	15,4	16,0	15,4	16,0	0,0	0,0		
45 à 49	11,1	14,7	11,1	14,7	0,0	0,0		
Statut matrimonial								
En Union	31,6	na	30,2	na	1,4	na		
Non marriée, sexuellement active		na		na		na		
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	24,7	30,1	22,3	27,0	2,4	3,0		
2 à 3 enfants	39,3	41,8	37,0	39,3	2,3	2,6		
4 enfant ou plus	28,4	29,6	28,4	29,6	0,0	0,0		
Résidence								
Urbain	19,9	31,9	19,0	30,4	0,9	1,5		
Rurale	20,8	27,4	20,8	27,4	0,0	0,0		
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	20,5	24,0	19,6	23,0	0,9	1,1		
Primaire	23,7	31,0	23,7	31,0	0,0	0,0		
Secondaire	16,1	35,8	15,8	34,9	0,4	0,9		
Tertiaire	24,3	45,7	21,0	39,5	3,3	6,2		
Quintile de bien-être économ	ique							
Le plus bas								
Moyen	14,9	23,7	14,9	23,7	0,0	0,0		
Le plus élevé	20,2	32,0	19,3	30,6	0,9	1,5		

¹ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

^{2 &#}x27;En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

⁻⁻ Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 274)

Utilisatrices en union¹ (N = 260)

30cioaciiiogi apiii	9465					•		•			i .					•	•			
	Stérilisation	Implant	DIIQ	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	СП	Présrvtif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Stérilisation	Implant	DIO	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Présrvtif	Autres modernes	Autres traditionnelles
Total Ensemble	0,7	20,3	2,7	4,4	10,6	53,4	0,3	2,5	1,0	4,2	0,7	19,1	2,9	4,6	10,8	55,0	0,3	1,1	1,1	4,4
Age 15 à 19 20 à 24	 0,0	 26,7	 0,0	 9,7	 9,7	 49,5	 0,0	 1,3	 0,0	 3,2	 0,0	 27,8	 0,0	 10,1	 10,1	 48,7	 0,0	 0,0	 0,0	 3,3
25 à 29 30 à 34 35 à 39	0,0 0,0 0,0	23,9 17,3 14,6	3,5 0,9 <i>3,3</i>	0,8 2,3 <i>8,0</i>	11,1 11,2 13,9	52,9 61,8 <i>52,9</i>	0,9 0,0 <i>0,0</i>	2,2 0,0 <i>0,0</i>	0,0 1,6 2,2	4,7 4,8 5,2	0,0 0,0 <i>0,0</i>	22,1 16,3 11,5	3,7 0,9 <i>3,5</i>	0,9 2,4 <i>8,5</i>	11,8 11,4 14,7	54,4 62,6 <i>53,9</i>	1,0 0,0 <i>0,0</i>	1,0 0,0 <i>0,0</i>	0,0 1,6 2,4	5,0 4,9 5,5
40 à 44 45 à 49																				
Statut matrimoni En Union Non marriée, sexuellemen	0,7	19,1	2,9	4,6	10,8	55,0 	0,3	1,1	1,1	4,4	na na	na na	na na	na na	na na	na na	na na	na na	na na	na na
Nombre d'enfant 0 à 1 enfant 2 à 3 enfants 4 enfant ou plus	0,0 0,0 1,9	25,3 22,1 17,0	<i>0,0</i> 3,6 2,7	<i>3,9</i> 4,0 5,3	2,2 7,9 17,0	48,8 55,2 54,4	<i>0,0</i> 0,0 0,0	7,4 1,4 0,0	2,6 0,0 1,8	<i>9,9</i> 5,8 0,0	0,0 0,0 1,9	25,9 20,7 14,5	0,0 3,8 2,8	3,9 4,2 5,5	2,3 8,4 17,7	<i>50,0</i> 56,1 55,7	<i>0,0</i> 0,0 0,0	<i>5,2</i> 0,7 0,0	<i>2,6</i> 0,0 1,9	10,1 6,1 0,0
Résidence Urbain Rurale	0,7	20,6	2,6	4,6	8,3	54,7	0,3	2,6	1,1	4,4	0,8	19,3	2,7	4,9	8,4	56,5	0,3	1,2	1,2	4,7
Niveau d'études Jamais scolarisée Primaire Secondaire Tertiaire	1,4 0,0 0,9	16,4 15,9 26,3 22,0	2,4 3,1 2,5 2,9	5,1 7,2 3,9 0,0	7,4 23,8 6,2 5,4	61,3 47,2 52,6 50,5	0,0 0,0 0,0 1,7	1,8 1,4 4,2 2,0	0,0 1,4 1,2 1,9	4,2 0,0 2,3 13,7	1,5 0,0 0,9 0,0	16,3 15,5 22,6 22,0	2,6 3,3 2,7 2,9	5,5 7,6 4,2 <i>0,0</i>	6,6 25,4 6,6 5,4	63,1 46,7 56,6 50,5	0,0 0,0 0,0 1,7	0,0 0,0 2,5 2,0	0,0 1,5 1,3 1,9	4,4 0,0 2,5 13,7
Quintile de bien-é Le plus bas Moyen Le plus élevé	etre é na 0,7	na 20,2	nique na 2,1	na 4,5	na 10,2	na 54,3	na 0,3	na 2, 5	na 1,1	na 4,3	na 0,7	na 18,8	na 2,2	na 4,7	na 10,4	na 56,0	na 0,3	na 1,2	na 1,1	na 4,5

^{1 &#}x27;En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

⁻⁻ Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques

sociodémographiques	Méthodes à co	urte durée d'action ¹	Méthodes à lon	gue durée d'action ²
	Toutes les femmes	Femmes en union ³	Toutes les femmes	Femmes en union ³
	(N = 1355)	(N = 789)	(N = 1355)	(N = 789)
Total				
Ensemble	14,4	23,0	4,7	7,1
Age				
15 à 19	3,5	18,5	0,6	4,0
20 à 24	12,0	22,9	4,6	9,2
25 à 29	24,5	30,4	9,8	11,3
30 à 34	27,8	31,3	6,6	7,0
35 à 39	18,0	20,4	4,2	3,9
40 à 44	9,3	10,2	6,2	5,8
45 à 49	8,2	10,8	2,9	3,9
Statut matrimonial				
En Union	23,0	na	7,1	na
Non marriée, sexuellement active	e	na		na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	16,0	19,3	6,2	7,8
2 à 3 enfants	26,9	29,0	10,1	10,3
4 enfant ou plus	22,3	23,9	6,1	5,7
Résidence				
Urbain	14,3	23,1	4,8	7,3
Rurale	16,4	21,6	4,4	5,8
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	15,5	18,1	4,1	4,9
Primaire	19,2	25,1	4,5	5,8
Secondaire	11,0	25,5	4,8	9,4
Tertiaire	14,9	28,1	6,1	11,4
Quintile de bien-être éconor	nique			
Le plus bas				
Moyen	6,3	10,0	8,6	13,7
Le plus élevé	14,7	23,6	4,6	7,0

¹ Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA

² Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)

^{3 &#}x27;En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

⁻⁻ Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 1355)			Femmes en union ¹ (N = 789)			
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total	
Total							
Ensemble	9,5	1,3	10,8	15,3	2,2	17,5	
Age							
15 à 19	3,2	0,0	3,2	21,0	0,0	21,0	
20 à 24	7,9	0,0	7,9	14,7	0,0	14,7	
25 à 29	11,9	0,0	11,9	15,1	0,0	15,1	
30 à 34	14,3	0,7	15,0	16,1	0,8	16,9	
35 à 39	14,8	2,5	17,3	17,3	2,9	20,2	
40 à 44	12,0	6,7	18,7	11,9	8,1	20,0	
45 à 49	8,0	5,7	13,6	10,5	7,5	18,0	
Statut matrimonial							
En Union	15,3	2,2	17,5	na	na	na	
Non marriée, sexuellement active	<u></u>			na	na	na	
Nombre d'enfants							
0 à 1 enfant	13,7	0,8	14,5	16,5	1,0	17,5	
2 à 3 enfants	13,3	1,1	14,4	14,8	1,2	16,0	
4 enfant ou plus	17,1	3,7	20,8	17,8	4,0	21,8	
Résidence							
Urbain	9,7	1,4	11,0	15,8	2,3	18,1	
Rurale	6,9	0,0	6,9	9,0	0,0	9,0	
Niveau d'études							
Jamais scolarisée	13,7	2,4	16,0	16,7	3,0	19,6	
Primaire	13,1	1,7	14,8	16,7	2,4	19,1	
Secondaire	7,2	0,3	7,5	16,8	0,8	17,6	
Tertiaire	2,7	1,3	3,9	5,0	2,4	7,4	
Quintile de bien-être éconon	nique						
Le plus bas							
Moyen	2,1	0,0	2,1	3,3	0,0	3,3	
, Le plus élevé	9,7	1,3	11,0	15,6	2,3	17,9	

^{1 &#}x27;En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

⁻⁻ Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques

sociodémographiques		Toutes le	s femme	s (N=135	5)		Femmes en union (N=789)			
	Toutes méthodes	Méthodes ¹ modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes ² modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	20,0	19,1	10,8	30,7	62,2	31,6	30,2	17,5	49,0	61,5
Age										
15 à 19	4,4	4,1	3,2	7,6	54,1	24,4	22,5	21,0	45,4	
20 à 24	17,1	16,6	7,9	25,0	66,3	33,2	32,1	14,7	47,9	67,1
25 à 29	36,0	34,3	11,9	47,9	71,6	43,9	41,7	15,1	59,0	70,7
30 à 34	36,1	34,4	15,0	51,1	67,3	40,2	38,3	16,9	57,1	67,0
35 à 39	23,3	22,1	17,3	40,6	54,5	25,7	24,2	20,2	45,9	52,9
40 à 44	15,4	15,4	18,7	34,1	45,1	16,0	16,0	20,0	36,0	44,4
45 à 49	11,1	11,1	13,6	24,8		14,7	14,7	18,0	32,7	
Statut matrimonial										
En Union	31,6	30,2	17,5	49,0	61,5	na	na	na	na	na
Non marriée, sexuellement						na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	24,7	22,3	14,5	39,2	56,8	30,1	27,0	17,5	47,6	56,8
2 à 3 enfants	39,3	37,0	14,4	53,7	68,9	41,8	39,3	16,0	57,8	67,9
4 enfant ou plus	28,4	28,4	20,8	49,2	57,7	29,6	29,6	21,8	51,4	57,6
Résidence										
Urbain	19,9	19,0	11,0	30,9	61,5	31,9	30,4	18,1	50,0	60,8
Rurale	20,8	20,8	6,9	27,7	75,2	27,4	27,4	9,0	36,4	75,2
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	20,5	19,6	16,0	36,5	53,8	24,0	23,0	19,6	43,7	52,6
Primaire	23,7	23,7	14,8	38,5	61,5	31,0	31,0	19,1	50,1	61,8
Secondaire	16,1	15,8	7,5	23,6	66,7	35,8	34,9	17,6	53,4	65,4
Tertiaire	24,3	21,0	3,9	28,2	74,3	45,7	39,5	7,4	53,1	74,3
Quintile de bien-être éco	onomique	2								
Le plus bas										

17,0

31,2

61,9

14,9

19,3

2,1

11,0

14,9

20,2

23,7

30,6

23,7

32,0

27,0

49,9

61,3

3,3

17,9

Moyen

Le plus élevé

¹ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

^{2 &#}x27;En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

⁻⁻ Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques	Caractéristiques Toutes les femmes ayant au		oins une naissance	Femmes en union ayant au moins une naissance				
sociodémographiques		(N=598)			(N=561)			
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée		
Total								
Ensemble	79,3	19,3	1,4	79,8	18,8	1,3		
Age								
15 à 19	75,5	24,5	0,0	74,4	25,6	0,0		
20 à 24	70,6	29,4	0,0	71,6	28,4	0,0		
25 à 29	85,2	14,8	0,0	86,4	13,6	0,0		
30 à 34	83,6	14,0	2,4	83,4	14,2	2,5		
35 à 39	72,1	27,4	0,5	72,5	27,0	0,6		
40 à 44	87,4	4,9	7,7	88,4	5,3	6,3		
45 à 49								
Statut matrimonial								
En Union	79,8	18,8	1,3	na	na	na		
Non marriée, sexuellement activ				na	na	na		
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	83,6	16,4	0,0	84,9	15,1	0,0		
2 à 3 enfants	79,7	19,6	0,7	80,3	19,0	0,7		
4 enfant ou plus	76,9	20,3	2,8	, 77,2	20,3	2,5		
Résidence								
Urbain	79,1	19,4	1,5	79,7	18,9	1,4		
Rurale	81,7	18,3	0,0	81,7	18,3	0,0		
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	79,8	19,3	0,9	79,7	19,8	0,5		
Primaire	80,0	19,1	0,8	80,1	19,0	0,9		
Secondaire	77,5	20,9	1,6	80,0	18,3	1,7		
Tertiaire	80,1	16,1	3,7	79,2	16,9	3,9		
Quintile de bien-être éconor								
Le plus bas	-1							
Moyen								
Le plus élevé	79,3	19,3	1,5	79,9	18,7	1,4		
Le pidd cieve	, 5,5	10,0	1,5	, 5,5	10,7	±,,¬		

^{1 &#}x27;En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

⁻⁻ Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne ¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 260)
Total				
Ensemble	65,7	28,4	5,9	
Age				
15 à 19				
20 à 24	74,3	24,3	1,4	
25 à 29	64,9	29,6	5,6	
30 à 34	55,8	39,2	5,0	
35 à 39	68,3	22,5	9,2	
40 à 44				
45 à 49				
Statut matrimonial				
En Union	65,6	29,0	5,4	
Non marriée, sexuellement activ	/e			
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	64,7	32,9	2,3	
2 à 3 enfants	70,2	27,1	2,7	
4 enfant ou plus	60,9	29,8	9,3	
Résidence				
Urbain	64,5	30,3	5,2	
Rurale				
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	64,4	28,0	7,6	
Primaire	71,3	26,5	2,2	
Secondaire	63,5	28,2	8,3	
Tertiaire	63,7	32,9	3,4	
Quintile de bien-être écono	mique			
Le plus bas	na	na	na	
Moyen				
Le plus élevé	64,8	29,1	6,0	

¹ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

⁻⁻ Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception ¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

		sur d'autres ² nodes	Informées s secon	ur les effets ² daires	Informées sur l prendre en d		Told about methods	switching 2 in future
Caractéristiques	Toutes les	Utilisatrices ³	Toutes les	Utilisatrices ³	Toutes les	Utilisatrices ³	Toutes les	Utilisatrices ³
sociodémographiques	utilisatrices	en union	utilisatrices	en union	utilisatrices	en union	utilisatrices	en union
Total	(260)	(246)	(260)	(246)	(145)	(140)	(260)	(246)
Ensemble	66,1	68,0	55,5	56,5	85,5	85,0	64,0	65,6
Age								
15 à 19								
20 à 24	73,1	73,4	53,6	55,9	85,7	85,7	61,1	63,8
25 à 29	63,8	68,0	60,9	61,5	81,4	80,3	64,0	66,0
30 à 34	70,7	70,4	50,9	51,5	95,0	95,0	68,2	67,8
35 à 39	71,2	71,7	60,2	60,1			75,2	76,0
40 à 44								
45 à 49								
Statut matrimonial								
En Union	68,0	na	56,5	na	85,0	na	65,6	na
Non marriée, sexuellement active		na		na	na	na		na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	85,9	88,3	59,3	61,0			76,0	78,1
2 à 3 enfants	62,4	64,2	53,3	54,3	86,1	85,6	58,1	59,4
4 enfant ou plus	66,0	65,5	58,6	57,8	84,7	83,8	69,3	69,0
Résidence								
Urbain	65,3	67,2	54,7	55,8	86,9	86,3	62,7	64,3
Rurale								
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	62,7	63,6	61,0	64,8	81,0	81,0	64,0	66,9
Primaire	66,4	69,3	50,7	52,6	80,3	79,8	67,4	70,4
Secondaire	69,4	72,1	54,0	52,4	90,6	89,5	61,6	61,7
Tertiaire	65,4	65,4	56,2	56,2			63,7	63,7
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	na	na	na	na	na	na	na	na
Moyen								
Le plus élevé	66,0	67,9	55,4	56,5	85,8	85,2	63,5	65,1
•	*	*	*	-	-	*	*	*

¹ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

^{2 &#}x27;Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

^{3 &#}x27;En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

⁴ Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

⁻⁻ Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 256)	(N = 256)	(N = 256)
Ensemble	86,6	84,3	78,1
Age			
15 à 19			
20 à 24	91,9	79,6	78,3
25 à 29	86,7	89,5	83,6
30 à 34	90,7	93,1	83,8
35 à 39	82,7	81,4	72,6
40 à 44			
45 à 49			
Statut matrimonial			
En Union	87,2	84,9	79,2
Non marriée, sexuellement active			
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	84,9	87,2	76,8
2 à 3 enfants	85,3	84,5	78,1
4 enfant ou plus	89,0	84,6	80,0
Résidence			
Urbain	87,1	84,3	78,1
Rurale			
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	90,2	84,0	80,2
Primaire	76,7	83,8	72,1
Secondaire	90,5	88,7	84,9
Tertiaire	87,5	76,6	69,7
Quintile de bien-être économic	que		
Le plus bas	na	na	na
Moyen			
Le plus élevé	86,6	84,3	77,9

¹ Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

⁻⁻ Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



Informations reçues sur les méthodes contraceptives de la planification familiale

Informations reçues sur la

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de sa planificatio	• •	Visite dans une struc prestataire a parlé de la		planification famili visite d'un agent d une structu	e santé, soit dans
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(1355)	(789)	(1355)	(789)	(1355)	(789)
Ensemble	3,1	3,9	12,3	19,5	14,4	22,2
Age						
15 à 19	1,7	5,3	4,9	29,9	6,3	33,4
20 à 24	2,4	3,4	10,5	18,7	11,7	21,0
25 à 29	3,7	4,2	19,4	24,6	21,9	27,7
30 à 34	2,6	2,3	19,4	21,8	21,6	23,7
35 à 39	7,0	5,9	18,8	20,3	23,3	23,4
40 à 44	3,2	3,1	7,9	8,7	10,5	11,8
45 à 49	2,6	3,5	5,7	7,6	6,8	9,0
Statut matrimonial						
En Union	3,9	na	19,5	na	22,2	na
Non marriée, sexuellement ac		na		na		na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	4,0	3,1	19,2	23,4	22,1	25,0
2 à 3 enfants	3,5	3,9	19,9	21,9	22,2	24,5
4 enfant ou plus	4,9	4,8	17,9	19,2	21,3	22,6
Résidence						
Urbain	2,1	2,5	11,5	18,5	12,6	19,8
Rurale	20,5	22,5	26,5	33,5	44,8	53,0
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	5,9	5,9	15,2	17,9	19,4	22,0
Primaire	2,7	3,4	17,8	23,7	19,1	25,5
Secondaire	1,4	2,1	8,6	19,9	9,8	21,6
Tertiaire	2,9	2,7	9,5	15,3	11,2	17,5
Quintile de bien-être écon	omique					
Le plus bas						
Moyen	24,8	26,6	11,8	15,9	30,6	35,9
Le plus élevé	2,4	3,0	12,3	19,6	13,8	21,6

^{1 &#}x27;En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

⁻⁻ Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées



Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	1085	70	1155
Ménages occupés	1060	70	1130
Ménages interviewés	1035	70	1105
Taux de réponses des ménages (%) ¹	97,64%	100,00%	97,79%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 1	5 à 49 ans		
Nombre de femmes éligibles ²	1298	95	1393
Nombre de femmes éligibles interviewées	1264	91	1355
Taux de réponses des femmes (%) ³	97,38%	95,79%	97,27%

¹ Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

² Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

³ Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles



Erreurs de Sondage

	Toutes les femmes					Femmes en union ¹			
Variable	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,191	0,012	0,168	0,217	0,302	0,020	0,262	0,345	
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,008	0,003	0,004	0,016	0,014	0,005	0,007	0,028	
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,200	0,013	0,174	0,227	0,316	0,022	0,272	0,363	
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,044	0,013	0,023	0,080	0,046	0,014	0,024	0,085	
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,106	0,023	0,067	0,163	0,108	0,024	0,068	0,168	
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,025	0,010	0,011	0,054	0,011	0,006	0,004	0,033	
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,203	0,022	0,162	0,253	0,191	0,025	0,146	0,246	
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,941	0,022	0,876	0,973	0,946	0,019	0,890	0,974	
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,661	0,041	0,574	0,739	0,680	0,042	0,588	0,759	
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,555	0,047	0,459	0,647	0,565	0,047	0,469	0,657	
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,781	0,045	0,675	0,860	0,792	0,045	0,687	0,869	
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,031	0,011	0,015	0,064	0,039	0,016	0,017	0,085	

^{1 &#}x27;En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme