

# PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for  
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

## Cote d'Ivoire

### Tableau des Indicateurs en Détails

### Étude transversale de Phase 2 (2022)

L'école Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée (ENSEA); the Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; and Jhpiego. *Performance Monitoring for Action (PMA) Côte d'Ivoire Phase 2 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Côte D'Ivoire-P2-CS. 2022.* Abidjan, Cote d'Ivoire and Baltimore, Maryland, USA.

## Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
<b>Total</b>			
Ensemble	100,0	3949	3949
<b>Age</b>			
15 à 19	21,2	839	823
20 à 24	18,7	738	709
25 à 29	16,4	649	630
30 à 34	14,6	577	609
35 à 39	13,0	513	540
40 à 44	9,9	391	396
45 à 49	6,1	242	242
<b>Statut matrimonial</b>			
En Union	61,7	2437	2497
Non mariée, sexuellement active	13,7	540	522
<b>Nombre d'enfants</b>			
0 à 1 enfant	17,9	707	708
2 à 3 enfants	24,2	956	1003
4 enfant ou plus	29,4	1161	1205
<b>Résidence</b>			
Urbain	62,1	2454	2312
Rurale	37,9	1495	1637
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	42,2	1667	1672
Primaire	24,0	948	989
Secondaire	28,7	1134	1065
Tertiaire	5,1	200	223
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	18,5	729	903
Second	17,5	693	744
Moyen	18,3	722	667
Quatrième	21,2	839	730
Le plus élevé	24,5	966	905

## Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes <sup>1</sup>		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>2</sup> en union
<b>Total</b>						
Ensemble	33,3	33,4	25,4	25,9	7,9	7,5
<b>Age</b>						
15 à 19	24,8	28,1	19,3	25,2	5,5	2,9
20 à 24	38,2	29,4	27,1	18,1	11,1	11,3
25 à 29	42,3	36,9	32,1	29,5	10,3	7,4
30 à 34	36,7	36,7	30,3	30,1	6,3	6,6
35 à 39	32,6	33,4	25,4	26,4	7,3	7,0
40 à 44	29,6	32,6	21,9	24,5	7,7	8,1
45 à 49	22,9	27,8	18,0	22,2	4,8	5,6
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	33,4	na	25,9	na	7,5	na
Non mariée, sexuellement active	66,4	na	49,7	na	16,7	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	36,2	34,0	25,7	22,7	10,5	11,3
2 à 3 enfants	37,3	34,9	29,4	26,7	7,9	8,2
4 enfant ou plus	34,7	36,2	28,5	29,6	6,2	6,6
<b>Résidence</b>						
Urbain	35,8	37,1	27,1	29,3	8,7	7,9
Rurale	29,1	29,0	22,6	21,9	6,5	7,1
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	27,1	27,7	21,4	21,7	5,7	6,1
Primaire	34,5	33,3	25,6	24,7	8,9	8,6
Secondaire	38,2	49,2	29,8	39,7	8,5	9,5
Tertiaire	50,9	46,5	33,7	34,1	17,2	12,4
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	24,0	25,7	17,0	17,9	7,1	7,8
Second	29,4	28,2	24,0	22,3	5,5	5,9
Moyen	37,4	35,3	27,3	26,5	10,2	8,8
Quatrième	34,8	40,3	29,0	35,2	5,7	5,1
Le plus élevé	38,6	39,7	28,3	29,9	10,3	9,8

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable  
 -- Moins de 25 observations non pondérées  
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

# Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

## Caractéristiques

### sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 1263)

### Utilisatrices en union<sup>1</sup> (N = 781)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
<b>Total</b>																					
Ensemble	0,0	16,9	1,8	10,6	7,7	17,6	4,2	17,6	0,0	23,6	0,0	18,1	2,7	12,9	10,9	23,4	1,2	8,3	0,0	22,5	
<b>Age</b>																					
15 à 19	0,0	14,7	0,0	4,6	2,1	9,7	5,8	40,8	0,0	22,3	0,0	12,9	0,0	23,8	7,4	34,6	0,0	11,0	0,0	10,2	
20 à 24	0,0	18,1	0,6	8,5	4,8	10,9	7,7	20,4	0,0	29,1	0,0	20,4	0,0	9,8	6,8	17,1	0,3	7,2	0,0	38,4	
25 à 29	0,0	23,9	0,0	10,6	7,0	16,0	4,7	13,6	0,0	24,2	0,0	28,0	0,0	11,2	10,6	18,8	2,7	8,7	0,0	20,0	
30 à 34	0,0	16,4	0,6	21,0	12,7	17,9	3,9	10,3	0,0	17,3	0,0	17,5	0,4	19,9	13,5	18,6	2,5	9,6	0,0	17,9	
35 à 39	0,0	10,3	3,5	12,3	10,8	28,8	0,5	11,5	0,0	22,3	0,0	10,9	3,5	12,7	11,6	29,4	0,3	10,6	0,0	21,0	
40 à 44	0,0	16,0	12,2	6,1	13,9	19,1	0,0	6,8	0,0	26,0	0,0	16,5	13,3	6,7	14,1	19,7	0,0	5,1	0,0	24,7	
45 à 49	0,0	8,0	2,6	8,0	5,0	49,8	0,0	5,5	0,0	21,1	0,0	8,9	2,9	8,0	5,5	51,8	0,0	2,5	0,0	20,2	
<b>Statut matrimonial</b>																					
En Union	0,0	18,1	2,7	12,9	10,9	23,4	1,2	8,3	0,0	22,5	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	
Non mariée, sexuellement a	0,0	12,9	0,2	7,0	1,4	9,9	9,2	34,2	0,0	25,1	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	
<b>Nombre d'enfants</b>																					
0 à 1 enfant	0,0	19,3	0,5	10,9	3,7	13,3	7,3	16,0	0,0	29,1	0,0	15,5	0,0	13,3	3,4	15,9	4,2	14,6	0,0	33,2	
2 à 3 enfants	0,0	19,1	0,5	16,7	11,4	18,6	1,3	11,2	0,0	21,3	0,0	15,8	0,4	15,8	13,4	20,7	0,7	9,7	0,0	23,4	
4 enfant ou plus	0,0	20,9	5,0	11,1	11,6	28,2	0,4	5,0	0,0	17,7	0,0	21,1	5,2	10,9	11,9	28,1	0,4	4,2	0,0	18,2	
<b>Résidence</b>																					
Urbain	0,0	16,2	2,5	8,4	7,5	16,2	5,3	19,8	0,0	24,2	0,0	17,9	3,9	11,3	11,1	23,8	1,2	9,6	0,0	21,2	
Rurale	0,0	18,3	0,6	15,1	8,0	20,3	2,2	13,2	0,0	22,3	0,0	18,4	0,8	15,4	10,6	22,7	1,3	6,3	0,0	24,5	
<b>Niveau d'études</b>																					
Jamais scolarisée	0,0	20,1	3,2	8,9	11,0	26,7	1,3	7,8	0,0	21,1	0,0	18,5	3,7	9,0	13,0	30,1	0,2	3,6	0,0	21,9	
Primaire	0,0	17,2	1,2	16,4	5,9	14,9	2,2	16,4	0,0	25,8	0,0	17,6	2,0	16,8	6,9	18,9	0,8	11,1	0,0	25,9	
Secondaire	0,0	15,3	0,1	9,0	6,8	12,9	7,4	26,2	0,0	22,2	0,0	18,8	0,1	16,2	12,5	17,6	3,0	12,6	0,0	19,2	
Tertiaire	0,0	8,8	4,8	6,0	2,2	5,4	10,7	28,3	0,0	33,9	0,0	13,7	9,0	14,8	2,9	12,0	4,0	17,0	0,0	26,6	
<b>Quintile de bien-être économique</b>																					
Le plus bas	0,0	21,1	0,8	14,1	9,8	16,5	0,0	8,2	0,0	29,4	0,0	20,1	1,0	14,0	11,2	17,6	0,0	5,7	0,0	30,4	
Second	0,0	23,3	0,6	17,9	7,1	15,9	2,3	14,4	0,0	18,6	0,0	22,1	0,9	20,5	10,1	20,9	0,6	3,9	0,0	21,0	
Moyen	0,0	11,7	0,3	11,3	10,8	21,2	4,7	12,9	0,0	27,1	0,0	12,1	0,3	14,6	14,8	26,4	0,5	6,5	0,0	25,0	
Quatrième	0,0	19,7	4,6	9,0	3,9	24,4	4,3	17,7	0,0	16,5	0,0	23,2	6,8	8,3	4,2	35,3	0,9	8,6	0,0	12,7	
Le plus élevé	0,0	13,0	1,9	5,7	7,7	10,9	7,0	27,1	0,0	26,7	0,0	13,8	3,3	9,6	14,5	15,3	3,8	15,1	0,0	24,7	

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

# Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

## Caractéristiques

### sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action <sup>1</sup>		Méthodes à longue durée d'action <sup>2</sup>	
	Toutes les femmes (N = 3949)	Femmes en union <sup>3</sup> (N = 2497)	Toutes les femmes (N = 3949)	Femmes en union <sup>3</sup> (N = 2497)
<b>Total</b>				
Ensemble	19,2	18,9	6,2	6,9
<b>Age</b>				
15 à 19	15,6	21,6	3,6	3,6
20 à 24	20,0	12,1	7,1	6,0
25 à 29	22,0	19,2	10,1	10,3
30 à 34	24,1	23,6	6,2	6,6
35 à 39	20,9	21,6	4,5	4,8
40 à 44	13,6	14,9	8,3	9,7
45 à 49	15,6	18,9	2,4	3,3
<b>Statut matrimonial</b>				
En Union	18,9	na	6,9	na
Non mariée, sexuellement active	41,0	na	8,7	na
<b>Nombre d'enfants</b>				
0 à 1 enfant	18,5	17,5	7,2	5,3
2 à 3 enfants	22,1	21,1	7,3	5,7
4 enfant ou plus	19,5	20,1	9,0	9,5
<b>Résidence</b>				
Urbain	20,5	21,2	6,7	8,1
Rurale	17,1	16,3	5,5	5,6
<b>Niveau d'études</b>				
Jamais scolarisée	15,1	15,5	6,3	6,1
Primaire	19,2	18,1	6,3	6,5
Secondaire	23,9	30,4	5,9	9,3
Tertiaire	26,7	23,6	6,9	10,6
<b>Quintile de bien-être économique</b>				
Le plus bas	11,7	12,5	5,3	5,4
Second	16,9	15,8	7,0	6,5
Moyen	22,8	22,1	4,5	4,4
Quatrième	20,6	23,1	8,5	12,1
Le plus élevé	22,5	23,1	5,8	6,8

1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA

2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 3949)			Femmes en union <sup>1</sup> (N = 2497)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
<b>Total</b>						
Ensemble	14,8	3,3	18,1	18,9	4,8	23,7
<b>Age</b>						
15 à 19	10,0	1,0	11,0	25,8	0,8	26,5
20 à 24	19,2	0,9	20,1	26,9	1,3	28,2
25 à 29	19,0	1,6	20,6	21,8	1,9	23,7
30 à 34	18,4	2,8	21,2	20,5	3,4	23,9
35 à 39	17,4	6,5	24,0	17,7	7,1	24,8
40 à 44	9,4	9,9	19,2	11,1	11,5	22,6
45 à 49	1,4	7,3	8,8	1,7	8,5	10,3
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	18,9	4,8	23,7	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	16,7	2,0	18,7	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	18,2	0,8	19,0	20,2	0,9	21,1
2 à 3 enfants	19,5	2,1	21,5	21,8	2,0	23,8
4 enfant ou plus	17,0	8,6	25,6	18,0	9,2	27,2
<b>Résidence</b>						
Urbain	11,8	2,0	13,8	17,0	3,5	20,5
Rurale	19,7	5,4	25,2	21,0	6,3	27,3
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	18,1	4,9	23,0	20,8	5,6	26,4
Primaire	13,9	2,7	16,6	16,7	4,0	20,8
Secondaire	12,0	1,8	13,8	16,8	3,2	20,0
Tertiaire	7,4	2,0	9,3	13,4	4,4	17,8
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	19,8	4,8	24,6	21,9	4,9	26,8
Second	19,4	4,2	23,7	22,0	5,8	27,8
Moyen	14,1	4,1	18,2	17,2	5,5	22,7
Quatrième	10,7	2,8	13,5	15,1	4,8	19,9
Le plus élevé	11,8	1,4	13,2	17,2	3,0	20,1

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

# Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

## Caractéristiques

### sociodémographiques

#### Toutes les femmes (N=3949)

#### Femmes en union<sup>2</sup> (N=2497)

	Toutes méthodes	Méthodes <sup>1</sup> modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes <sup>1</sup> modernes	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
<b>Total</b>										
Ensemble	33,3	25,4	18,1	51,4	49,5	33,4	25,9	23,7	57,0	45,3
<b>Age</b>										
15 à 19	24,8	19,3	11,0	35,8	53,8	28,1	25,2	26,5	54,6	46,2
20 à 24	38,2	27,1	20,1	58,3	46,4	29,4	18,1	28,2	57,6	31,5
25 à 29	42,3	32,1	20,6	62,9	51,0	36,9	29,5	23,7	60,6	48,7
30 à 34	36,7	30,3	21,2	57,8	52,5	36,7	30,1	23,9	60,6	49,7
35 à 39	32,6	25,4	24,0	56,6	44,8	33,4	26,4	24,8	58,2	45,4
40 à 44	29,6	21,9	19,2	48,9	44,9	32,6	24,5	22,6	55,2	44,4
45 à 49	22,9	18,0	8,8	31,6	56,9	27,8	22,2	10,3	38,1	58,3
<b>Statut matrimonial</b>										
En Union	33,4	25,9	23,7	57,0	45,3	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	66,4	49,7	18,7	85,1	58,4	na	na	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>										
0 à 1 enfant	36,2	25,7	19,0	55,2	46,5	34,0	22,7	21,1	55,1	41,3
2 à 3 enfants	37,3	29,4	21,5	58,8	49,9	34,9	26,7	23,8	58,6	45,6
4 enfant ou plus	34,7	28,5	25,6	60,3	47,3	36,2	29,6	27,2	63,4	46,7
<b>Résidence</b>										
Urbain	35,8	27,1	13,8	49,7	54,7	37,1	29,3	20,5	57,6	50,8
Rurale	29,1	22,6	25,2	54,3	41,6	29,0	21,9	27,3	56,3	38,9
<b>Niveau d'études</b>										
Jamais scolarisée	27,1	21,4	23,0	50,1	42,7	27,7	21,7	26,4	54,2	40,0
Primaire	34,5	25,6	16,6	51,1	50,1	33,3	24,7	20,8	54,1	45,6
Secondaire	38,2	29,8	13,8	52,0	57,2	49,2	39,7	20,0	69,2	57,4
Tertiaire	50,9	33,7	9,3	60,2	55,9	46,5	34,1	17,8	64,3	53,1
<b>Quintile de bien-être économique</b>										
Le plus bas	24,0	17,0	24,6	48,6	34,9	25,7	17,9	26,8	52,5	34,1
Second	29,4	24,0	23,7	53,1	45,1	28,2	22,3	27,8	56,0	39,8
Moyen	37,4	27,3	18,2	55,7	49,0	35,3	26,5	22,7	58,0	45,6
Quatrième	34,8	29,0	13,5	48,3	60,1	40,3	35,2	19,9	60,2	58,5
Le plus élevé	38,6	28,3	13,2	51,8	54,6	39,7	29,9	20,1	59,8	50,0

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes <sup>1</sup> en union ayant au moins une naissance		
	(N=1984)			(N=1648)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
<b>Total</b>						
Ensemble	56,7	39,8	3,5	61,5	35,4	3,0
<b>Age</b>						
15 à 19	39,7	52,9	7,4	57,0	41,9	1,1
20 à 24	52,0	46,9	1,0	58,4	41,0	0,6
25 à 29	57,3	41,1	1,6	64,0	35,2	0,7
30 à 34	62,1	36,5	1,4	63,5	34,9	1,6
35 à 39	60,3	31,7	8,0	59,7	32,0	8,3
40 à 44	60,2	34,3	5,5	61,9	32,8	5,3
45 à 49	66,2	20,9	12,9	66,2	20,3	13,5
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	61,5	35,4	3,0	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	22,4	69,6	8,0	na	na	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	49,9	46,7	3,5	63,2	35,8	1,0
2 à 3 enfants	60,6	37,9	1,5	64,8	34,3	0,9
4 enfant ou plus	57,6	37,1	5,2	58,3	36,2	5,5
<b>Résidence</b>						
Urbain	58,5	38,0	3,5	63,8	33,1	3,1
Rurale	54,8	41,7	3,5	59,2	37,8	2,9
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	61,1	35,3	3,6	64,2	32,3	3,5
Primaire	54,6	41,6	3,8	59,9	37,4	2,7
Secondaire	47,7	48,9	3,4	52,2	45,5	2,3
Tertiaire	58,6	41,4	0,0	78,2	21,8	0,0
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	59,9	37,3	2,9	62,8	34,6	2,6
Second	54,6	41,8	3,6	59,9	36,6	3,5
Moyen	55,7	41,3	3,0	60,0	38,1	1,9
Quatrième	54,0	40,7	5,2	58,7	35,7	5,5
Le plus élevé	58,6	38,3	3,0	66,5	31,5	1,9

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne<sup>1</sup> selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 967)
<b>Total</b>				
Ensemble	60,1	24,4	15,6	
<b>Age</b>				
15 à 19	39,7	31,4	28,9	
20 à 24	59,6	24,2	16,2	
25 à 29	52,9	30,6	16,5	
30 à 34	74,4	17,8	7,8	
35 à 39	63,6	21,7	14,7	
40 à 44	74,2	18,5	7,3	
45 à 49	76,0	14,9	9,1	
<b>Statut matrimonial</b>				
En Union	67,1	20,1	12,7	
Non mariée, sexuellement active	49,0	31,5	19,5	
<b>Nombre d'enfants</b>				
0 à 1 enfant	63,6	21,3	15,1	
2 à 3 enfants	64,7	25,5	9,9	
4 enfant ou plus	70,4	17,5	12,1	
<b>Résidence</b>				
Urbain	60,5	24,4	15,1	
Rurale	59,2	24,2	16,6	
<b>Niveau d'études</b>				
Jamais scolarisée	63,0	27,7	9,3	
Primaire	63,2	24,1	12,7	
Secondaire	55,6	19,8	24,6	
Tertiaire	55,1	29,9	15,0	
<b>Quintile de bien-être économique</b>				
Le plus bas	46,1	35,9	18,0	
Second	60,7	20,9	18,4	
Moyen	74,8	12,0	13,2	
Quatrième	66,7	18,3	15,1	
Le plus élevé	49,5	35,6	14,9	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception<sup>1</sup> ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes <sup>2</sup>		Informées sur les effets secondaires <sup>2</sup>		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets <sup>4</sup>		Told about switching methods in future <sup>2</sup>	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>3</sup>	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>3</sup>	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>3</sup>	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union <sup>3</sup>
<b>Total</b>	<b>(967)</b>	<b>(593)</b>	<b>(967)</b>	<b>(593)</b>	<b>(430)</b>	<b>(310)</b>	<b>(967)</b>	<b>(593)</b>
Ensemble	45,1	54,9	37,5	43,4	78,9	81,5	46,0	55,8
<b>Age</b>								
15 à 19	29,9	54,3	24,5	45,1	62,9	--	30,4	55,0
20 à 24	34,1	43,6	34,5	37,9	71,6	81,4	38,6	54,7
25 à 29	50,9	60,3	41,1	49,5	85,4	88,4	42,9	46,7
30 à 34	54,2	58,6	47,4	48,0	82,4	79,0	55,7	60,6
35 à 39	53,5	53,8	39,1	38,8	80,7	79,5	49,7	50,1
40 à 44	65,8	68,6	43,7	44,0	78,4	80,2	71,5	73,8
45 à 49	22,3	--	26,8	--	--	--	52,8	--
<b>Statut matrimonial</b>								
En Union	54,9	na	43,4	na	81,5	na	55,8	na
Non mariée, sexuellement active	28,7	na	29,0	na	68,7	na	30,1	na
<b>Nombre d'enfants</b>								
0 à 1 enfant	44,1	56,3	37,5	45,2	72,9	77,3	40,2	41,0
2 à 3 enfants	49,2	51,5	40,9	40,4	85,8	85,5	51,1	54,0
4 enfant ou plus	55,8	56,9	44,0	44,4	79,8	79,9	60,1	61,1
<b>Résidence</b>								
Urbain	47,1	60,4	34,9	41,1	80,2	83,5	46,0	59,8
Rurale	41,2	46,2	42,8	47,1	76,9	78,8	46,1	49,5
<b>Niveau d'études</b>								
Jamais scolarisée	45,9	50,3	35,9	36,6	82,4	84,9	52,7	58,0
Primaire	44,1	52,2	43,0	48,3	73,5	78,1	41,5	47,7
Secondaire	43,2	60,2	34,5	46,4	84,3	85,4	38,9	52,9
Tertiaire	54,0	84,1	41,7	69,8	59,5	--	62,5	89,0
<b>Quintile de bien-être économique</b>								
Le plus bas	41,7	42,9	39,5	40,1	79,8	81,6	42,1	40,6
Second	49,1	55,7	47,2	51,4	81,2	82,8	49,4	53,6
Moyen	40,6	47,2	37,0	39,2	76,4	79,0	48,0	60,8
Quatrième	48,4	56,9	37,0	41,0	80,0	86,7	47,2	54,8
Le plus élevé	44,5	68,2	31,4	46,3	76,8	76,6	43,2	66,0

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles<sup>1</sup> de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
<b>Total</b>	<b>(N = 959)</b>	<b>(N = 959)</b>	<b>(N = 959)</b>
Ensemble	93,7	90,8	88,6
<b>Age</b>			
15 à 19	92,1	87,4	85,1
20 à 24	91,5	86,6	85,1
25 à 29	94,4	93,8	90,1
30 à 34	96,4	93,1	91,5
35 à 39	92,5	88,9	88,7
40 à 44	95,7	96,1	91,8
45 à 49	94,0	92,7	91,7
<b>Statut matrimonial</b>			
En Union	95,4	92,5	90,3
Non mariée, sexuellement active	92,0	88,9	87,0
<b>Nombre d'enfants</b>			
0 à 1 enfant	87,6	86,7	82,6
2 à 3 enfants	93,9	92,7	89,7
4 enfant ou plus	97,0	93,4	91,8
<b>Résidence</b>			
Urbain	93,6	92,1	89,7
Rurale	93,8	88,1	86,4
<b>Niveau d'études</b>			
Jamais scolarisée	96,5	93,0	91,1
Primaire	93,0	90,6	88,8
Secondaire	91,4	88,6	85,7
Tertiaire	91,6	90,0	88,7
<b>Quintile de bien-être économique</b>			
Le plus bas	93,8	85,2	83,3
Second	93,3	90,2	88,2
Moyen	92,8	93,1	90,2
Quatrième	94,3	90,4	88,8
Le plus élevé	93,9	92,3	89,9

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union	Toutes les femmes	Femmes <sup>1</sup> en union
<b>Total</b>	<b>(3949)</b>	<b>(2497)</b>	<b>(3949)</b>	<b>(2497)</b>	<b>(3949)</b>	<b>(2497)</b>
Ensemble	6,0	6,8	17,1	22,6	20,7	26,3
<b>Age</b>						
15 à 19	4,2	7,5	7,3	20,5	10,3	24,9
20 à 24	6,1	4,3	17,0	21,4	21,3	23,9
25 à 29	6,7	7,8	25,4	29,4	29,5	34,2
30 à 34	8,7	9,3	24,8	26,5	29,6	31,6
35 à 39	4,9	5,2	18,4	20,0	19,9	21,5
40 à 44	7,0	7,9	17,7	20,3	21,6	25,0
45 à 49	3,8	4,9	7,9	8,5	10,5	11,8
<b>Statut matrimonial</b>						
En Union	6,8	na	22,6	na	26,3	na
Non mariée, sexuellement active	7,6	na	10,9	na	16,3	na
<b>Nombre d'enfants</b>						
0 à 1 enfant	6,8	7,1	21,0	23,1	25,2	27,5
2 à 3 enfants	6,8	7,0	21,8	23,0	25,6	27,0
4 enfant ou plus	6,4	6,8	23,0	24,2	26,0	27,4
<b>Résidence</b>						
Urbain	5,4	6,3	17,9	27,3	21,1	30,4
Rurale	6,8	7,5	15,9	17,1	20,1	21,6
<b>Niveau d'études</b>						
Jamais scolarisée	4,7	5,1	17,3	19,7	20,4	22,8
Primaire	7,8	9,0	18,7	23,9	22,8	27,9
Secondaire	6,4	10,2	16,3	30,5	20,5	36,3
Tertiaire	4,7	4,4	12,8	21,3	14,8	23,1
<b>Quintile de bien-être économique</b>						
Le plus bas	7,8	8,2	16,5	17,6	21,5	23,0
Second	5,5	6,0	19,2	22,6	22,2	25,6
Moyen	7,4	7,3	21,1	28,2	25,1	31,2
Quatrième	4,6	4,8	16,8	24,7	19,8	27,6
Le plus élevé	5,1	7,5	13,6	21,2	16,6	25,1

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

## Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
<b>Enquêtes ménages</b>			
Ménages sélectionnés	2498	1813	4311
Ménages occupés	2316	1685	4001
Ménages interviewés	2162	1668	3830
Taux de réponses des ménages (%) <sup>1</sup>	93,35%	98,99%	95,73%
<b>Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans</b>			
Nombre de femmes éligibles <sup>2</sup>	2434	1670	4104
Nombre de femmes éligibles interviewées	2312	1637	3949
Taux de réponses des femmes (%) <sup>3</sup>	94,99%	98,02%	96,22%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

## Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union <sup>1</sup>			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,254	0,010	0,234	0,275	0,259	0,013	0,234	0,285
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,079	0,011	0,059	0,104	0,075	0,012	0,054	0,103
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,333	0,013	0,307	0,359	0,334	0,017	0,302	0,367
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,106	0,020	0,072	0,152	0,129	0,022	0,092	0,180
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,077	0,010	0,059	0,099	0,109	0,018	0,078	0,150
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,176	0,017	0,145	0,211	0,083	0,017	0,055	0,124
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,169	0,015	0,142	0,200	0,181	0,018	0,148	0,220
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,844	0,017	0,807	0,875	0,873	0,013	0,843	0,897
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,451	0,024	0,405	0,499	0,549	0,036	0,476	0,619
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,375	0,032	0,314	0,441	0,434	0,036	0,364	0,506
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,886	0,021	0,838	0,921	0,903	0,023	0,845	0,940
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,060	0,008	0,045	0,079	0,068	0,011	0,049	0,094

<sup>1</sup> 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme