

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

Cote d'Ivoire

Tableau des Indicateurs en Détails

Étude transversale de Phase 3 (2022)

L'école Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée (ENSEA); the Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; and Jhpiego. *Performance Monitoring for Action (PMA) Côte d'Ivoire Phase 3 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Côte D'Ivoire-P3-CS*. 2022. Abidjan, Cote d'Ivoire and Baltimore, Maryland, USA.

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	3873	3873
Age			
15 à 19	18,4	711	725
20 à 24	20,2	782	774
25 à 29	16,0	619	586
30 à 34	14,9	578	578
35 à 39	12,5	482	522
40 à 44	10,8	417	431
45 à 49	7,3	283	257
Statut matrimonial			
En Union	61,8	2393	2409
Non mariée, sexuellement active	13,6	525	520
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	16,5	641	640
2 à 3 enfants	26,0	1008	989
4 enfant ou plus	30,1	1166	1215
Résidence			
Urbain	60,8	2356	2267
Rurale	39,2	1517	1606
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	40,7	1576	1572
Primaire	24,7	956	970
Secondaire	29,1	1128	1098
Tertiaire	5,5	213	232
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	19,3	749	902
Second	18,0	698	691
Moyen	18,2	705	663
Quatrième	21,6	835	736
Le plus élevé	22,9	886	881

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	34,2	34,7	26,8	26,6	7,4	8,1
Age						
15 à 19	21,9	22,0	17,8	20,0	4,1	2,0
20 à 24	44,1	34,4	34,9	24,9	9,2	9,4
25 à 29	42,6	41,8	34,2	33,2	8,4	8,6
30 à 34	38,9	40,8	30,4	31,5	8,5	9,3
35 à 39	32,4	33,7	22,6	24,0	9,8	9,7
40 à 44	26,3	27,5	20,0	20,9	6,4	6,6
45 à 49	24,2	27,9	20,3	23,6	3,9	4,3
Statut matrimonial						
En Union	34,7	na	26,6	na	8,1	na
Non mariée, sexuellement active	67,6	na	54,3	na	13,3	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	35,8	32,1	27,2	21,0	8,6	11,1
2 à 3 enfants	38,9	38,4	30,0	28,4	8,9	10,0
4 enfant ou plus	35,4	36,2	28,5	29,9	6,8	6,3
Résidence						
Urbain	37,7	40,0	29,2	30,0	8,5	9,9
Rurale	28,7	28,9	22,9	22,8	5,7	6,1
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	27,6	28,5	23,1	24,0	4,5	4,5
Primaire	34,9	37,9	26,0	26,1	8,9	11,8
Secondaire	40,3	45,9	31,0	32,9	9,3	13,0
Tertiaire	46,7	54,7	34,2	40,3	12,5	14,5
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	22,8	22,8	18,3	18,4	4,5	4,3
Second	35,7	37,0	30,3	30,5	5,3	6,4
Moyen	32,7	36,9	25,2	27,2	7,5	9,6
Quatrième	35,2	35,7	26,3	25,2	8,9	10,5
Le plus élevé	42,9	45,8	32,8	34,4	10,1	11,4

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 1222)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres additionnelles
Total										
Ensemble	0,0	18,4	1,0	13,2	6,5	18,1	7,0	13,6	0,5	21,7
Age										
15 à 19	0,0	17,8	0,0	6,8	1,7	16,2	8,5	29,5	0,6	18,8
20 à 24	0,0	16,5	0,0	11,8	9,0	8,2	13,0	20,6	0,0	20,9
25 à 29	0,0	20,3	0,0	14,6	7,2	20,4	5,0	12,2	0,5	19,7
30 à 34	0,0	21,3	0,4	22,4	2,3	18,9	3,4	8,2	1,1	21,9
35 à 39	0,0	19,5	3,8	11,1	6,3	17,8	5,0	4,9	1,2	30,4
40 à 44	0,0	15,8	5,1	11,9	5,9	33,1	1,3	2,6	0,2	24,2
45 à 49	0,0	14,0	0,5	5,3	17,3	36,9	6,0	3,7	0,0	16,3
Statut matrimonial										
En Union	0,0	17,8	1,4	16,5	7,9	23,2	3,1	6,3	0,5	23,4
Non mariée, sexuellement a	0,0	19,7	0,1	5,8	4,9	9,4	15,7	24,1	0,6	19,6
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	0,0	18,5	0,2	11,6	6,6	18,6	8,4	11,3	0,7	24,0
2 à 3 enfants	0,0	18,5	0,4	19,9	9,3	16,7	3,7	8,2	0,5	22,9
4 enfant ou plus	0,0	22,6	2,6	14,3	7,4	28,1	1,9	3,2	0,5	19,3
Résidence										
Urbain	0,0	15,0	1,3	12,8	5,1	18,6	8,1	15,8	0,6	22,6
Rurale	0,0	25,3	0,3	13,9	9,4	17,0	4,7	9,1	0,3	20,1
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	0,0	24,6	0,6	14,3	10,0	25,9	1,4	6,7	0,1	16,4
Primaire	0,0	20,7	1,8	13,1	4,0	18,2	3,5	12,5	0,8	25,5
Secondaire	0,0	12,8	0,3	13,7	6,0	13,8	10,3	19,1	0,7	23,1
Tertiaire	0,0	9,5	3,0	4,7	2,0	3,3	27,7	22,8	0,4	26,7
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	0,0	27,4	0,0	22,5	7,2	17,1	0,4	5,8	0,0	19,5
Second	0,0	28,2	0,5	13,7	12,0	20,2	3,0	7,1	0,3	15,0
Moyen	0,0	16,1	0,0	17,9	10,5	15,3	1,3	15,1	0,8	23,0
Quatrième	0,0	11,7	0,5	8,0	3,9	18,3	14,0	17,6	0,6	25,4
Le plus élevé	0,0	14,5	2,7	9,7	2,2	18,7	10,5	17,5	0,7	23,5

Utilisatrices en union¹ (N = 744)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres additionnelles
Total										
Ensemble	0,0	17,8	1,4	16,5	7,9	23,2	3,1	6,3	0,5	23,4
Age										
15 à 19	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	16,7	0,0	20,9	12,3	12,9	0,5	9,4	0,0	27,5
25 à 29	0,0	12,3	0,0	20,3	8,9	27,4	4,3	5,6	0,8	20,6
30 à 34	0,0	22,1	0,0	20,8	2,6	20,1	2,7	8,5	0,5	22,7
35 à 39	0,0	19,8	4,2	10,7	6,9	18,2	4,6	5,4	1,3	28,7
40 à 44	0,0	16,5	5,6	10,7	6,5	33,2	0,9	2,4	0,0	24,1
45 à 49	0,0	14,8	0,6	5,6	18,3	38,9	5,7	0,8	0,0	15,3
Statut matrimonial										
En Union	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement a	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	0,0	13,7	0,0	14,8	3,6	18,7	6,3	8,1	0,3	34,6
2 à 3 enfants	0,0	12,9	0,3	20,3	9,8	18,4	3,4	8,4	0,5	25,9
4 enfant ou plus	0,0	22,9	2,8	14,4	7,9	28,9	1,8	3,2	0,6	17,5
Résidence										
Urbain	0,0	12,8	2,1	16,5	6,8	26,0	2,5	7,6	0,8	24,9
Rurale	0,0	25,4	0,4	16,4	9,6	18,9	4,0	4,2	0,0	21,1
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	0,0	22,9	0,6	14,6	11,4	28,1	1,4	5,1	0,1	15,7
Primaire	0,0	16,9	2,1	14,5	3,7	24,4	1,0	5,7	0,5	31,2
Secondaire	0,0	10,4	0,9	24,3	7,4	16,7	1,4	9,1	1,3	28,4
Tertiaire	0,0	10,7	6,3	9,9	2,6	3,7	32,5	7,8	0,0	26,4
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	0,0	27,8	0,0	25,5	8,5	18,1	0,0	1,1	0,0	19,1
Second	0,0	24,7	0,7	16,2	13,8	22,1	1,9	2,9	0,4	17,3
Moyen	0,0	13,7	0,0	18,2	12,2	20,8	0,0	8,9	0,0	26,1
Quatrième	0,0	12,2	1,0	9,6	3,5	29,6	3,6	10,2	0,9	29,5
Le plus élevé	0,0	12,2	4,5	14,6	2,3	24,7	8,2	7,7	1,0	24,9

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 3873)	Femmes en union ³ (N = 2409)	Toutes les femmes (N = 3873)	Femmes en union ³ (N = 2409)
Total				
Ensemble	20,1	19,9	6,6	6,7
Age				
15 à 19	13,9	12,7	3,9	7,3
20 à 24	27,6	19,2	7,3	5,7
25 à 29	25,6	28,1	8,7	5,1
30 à 34	21,9	22,5	8,5	9,0
35 à 39	15,0	15,9	7,6	8,1
40 à 44	14,5	14,8	5,5	6,1
45 à 49	16,7	19,3	3,5	4,3
Statut matrimonial				
En Union	19,9	na	6,7	na
Non mariée, sexuellement active	40,9	na	13,4	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	20,5	16,6	6,7	4,4
2 à 3 enfants	22,6	23,4	7,4	5,1
4 enfant ou plus	19,6	20,6	8,9	9,3
Résidence				
Urbain	23,1	24,1	6,2	6,0
Rurale	15,6	15,3	7,3	7,4
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	16,2	17,3	6,9	6,7
Primaire	18,2	18,9	7,9	7,2
Secondaire	25,7	27,7	5,3	5,2
Tertiaire	28,4	30,9	5,8	9,3
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	12,1	12,1	6,3	6,3
Second	20,1	21,2	10,2	9,4
Moyen	19,9	22,2	5,3	5,0
Quatrième	22,0	20,5	4,3	4,7
Le plus élevé	25,4	26,8	7,4	7,7

1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA

2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 3873)			Femmes en union ¹ (N = 2409)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	12,7	3,9	16,6	16,4	5,5	21,9
Age						
15 à 19	10,6	0,7	11,2	36,9	1,8	38,7
20 à 24	17,1	0,6	17,7	25,7	0,1	25,8
25 à 29	14,4	1,4	15,8	18,9	2,1	20,9
30 à 34	17,1	2,6	19,7	19,4	2,4	21,8
35 à 39	13,8	7,2	21,0	14,5	7,8	22,3
40 à 44	6,9	11,9	18,8	7,3	12,3	19,6
45 à 49	0,3	11,6	11,9	0,4	13,4	13,7
Statut matrimonial						
En Union	16,4	5,5	21,9	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	14,8	2,8	17,6	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	14,9	0,7	15,6	17,7	0,0	17,7
2 à 3 enfants	16,8	2,3	19,1	18,7	2,0	20,7
4 enfant ou plus	14,8	10,2	25,0	15,3	10,7	26,0
Résidence						
Urbain	9,2	3,0	12,2	13,3	4,9	18,2
Rurale	18,2	5,2	23,4	19,9	6,1	26,0
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	15,3	6,4	21,7	17,8	7,4	25,2
Primaire	14,1	2,8	16,9	16,1	3,4	19,5
Secondaire	9,7	1,9	11,5	14,3	3,2	17,4
Tertiaire	3,9	0,8	4,7	8,3	2,1	10,4
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	22,1	3,9	26,0	23,2	4,7	27,9
Second	15,1	5,5	20,6	17,4	6,9	24,3
Moyen	12,8	5,3	18,1	15,6	7,1	22,7
Quatrième	7,7	3,9	11,6	10,4	6,6	17,0
Le plus élevé	7,7	1,3	9,0	12,8	2,3	15,0

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=3873)					Femmes en union ² (N=2409)				
	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	34,2	26,8	16,6	50,8	52,7	34,7	26,6	21,9	56,6	47,0
Age										
15 à 19	21,9	17,8	11,2	33,1	53,7	22,0	20,0	38,7	60,7	32,9
20 à 24	44,1	34,9	17,7	61,9	56,4	34,4	24,9	25,8	60,2	41,4
25 à 29	42,6	34,2	15,8	58,4	58,6	41,8	33,2	20,9	62,7	52,9
30 à 34	38,9	30,4	19,7	58,6	51,8	40,8	31,5	21,8	62,6	50,3
35 à 39	32,4	22,6	21,0	53,4	42,3	33,7	24,0	22,3	56,0	42,9
40 à 44	26,3	20,0	18,8	45,1	44,3	27,5	20,9	19,6	47,1	44,3
45 à 49	24,2	20,3	11,9	36,1	56,2	27,9	23,6	13,7	41,6	56,8
Statut matrimonial										
En Union	34,7	26,6	21,9	56,6	47,0	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	67,6	54,3	17,6	85,1	63,8	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	35,8	27,2	15,6	51,3	52,9	32,1	21,0	17,7	49,8	42,1
2 à 3 enfants	38,9	30,0	19,1	58,0	51,7	38,4	28,4	20,7	59,0	48,1
4 enfant ou plus	35,4	28,5	25,0	60,4	47,3	36,2	29,9	26,0	62,3	48,0
Résidence										
Urbain	37,7	29,2	12,2	49,9	58,5	40,0	30,0	18,2	58,2	51,6
Rurale	28,7	22,9	23,4	52,1	44,0	28,9	22,8	26,0	54,9	41,5
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	27,6	23,1	21,7	49,3	46,8	28,5	24,0	25,2	53,7	44,8
Primaire	34,9	26,0	16,9	51,8	50,3	37,9	26,1	19,5	57,4	45,5
Secondaire	40,3	31,0	11,5	51,8	59,8	45,9	32,9	17,4	63,4	51,9
Tertiaire	46,7	34,2	4,7	51,4	66,6	54,7	40,3	10,4	65,1	61,8
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	22,8	18,3	26,0	48,8	37,6	22,8	18,4	27,9	50,6	36,4
Second	35,7	30,3	20,6	56,3	53,8	37,0	30,5	24,3	61,3	49,9
Moyen	32,7	25,2	18,1	50,9	49,5	36,9	27,2	22,7	59,6	45,7
Quatrième	35,2	26,3	11,6	46,8	56,1	35,7	25,2	17,0	52,7	47,8
Le plus élevé	42,9	32,8	9,0	51,9	63,2	45,8	34,4	15,0	60,9	56,6

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=1891)			(N=1551)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	60,2	35,9	3,9	65,8	30,4	3,8
Age						
15 à 19	31,3	64,7	4,0	54,0	42,2	3,8
20 à 24	53,3	45,3	1,4	61,8	37,9	0,3
25 à 29	66,0	32,4	1,5	71,8	26,5	1,7
30 à 34	65,0	33,1	1,9	65,3	33,6	1,1
35 à 39	66,7	28,1	5,3	68,8	26,3	4,9
40 à 44	65,7	24,9	9,4	67,1	22,6	10,2
45 à 49	48,9	12,5	38,7	49,6	12,6	37,8
Statut matrimonial						
En Union	65,8	30,4	3,8	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	24,1	74,0	1,9	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	53,8	44,2	2,0	70,9	28,2	0,9
2 à 3 enfants	62,8	35,5	1,6	68,4	30,6	1,0
4 enfant ou plus	61,2	31,4	7,4	61,7	30,8	7,4
Résidence						
Urbain	62,1	33,6	4,3	67,1	28,7	4,1
Rurale	58,2	38,3	3,5	64,5	32,0	3,5
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	62,2	31,7	6,1	64,0	29,8	6,2
Primaire	62,7	35,4	1,9	70,2	28,8	1,0
Secondaire	50,7	47,7	1,6	63,2	35,9	1,0
Tertiaire	70,5	29,0	0,5	77,7	22,3	0,0
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	63,4	33,1	3,5	66,6	30,4	3,0
Second	57,4	36,7	5,9	63,5	30,0	6,5
Moyen	56,6	39,6	3,7	62,5	34,5	3,1
Quatrième	61,2	33,8	5,0	67,2	27,0	5,8
Le plus élevé	62,0	36,9	1,1	70,0	29,3	0,7

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 957)
Total				
Ensemble	62,3	26,4	11,3	
Age				
15 à 19	41,0	32,9	26,1	
20 à 24	58,5	26,9	14,6	
25 à 29	67,0	25,6	7,4	
30 à 34	66,5	28,7	4,8	
35 à 39	61,2	29,0	9,8	
40 à 44	69,9	20,2	9,9	
45 à 49	87,0	9,8	3,2	
Statut matrimonial				
En Union	63,4	27,9	8,6	
Non mariée, sexuellement active	63,1	24,1	12,8	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	64,9	24,4	10,7	
2 à 3 enfants	62,2	29,0	8,8	
4 enfant ou plus	70,3	22,8	6,9	
Résidence				
Urbain	67,8	23,4	8,8	
Rurale	51,4	32,2	16,4	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	62,5	28,4	9,2	
Primaire	62,3	20,7	17,0	
Secondaire	64,7	25,6	9,7	
Tertiaire	48,0	41,3	10,7	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	51,7	32,2	16,1	
Second	65,9	22,6	11,5	
Moyen	58,1	30,2	11,7	
Quatrième	66,6	24,8	8,6	
Le plus élevé	64,0	25,2	10,8	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union
Total	(957)	(577)	(957)	(577)	(413)	(297)	(957)	(577)
Ensemble	40,5	45,6	37,5	44,9	82,2	84,6	43,8	50,7
Age								
15 à 19	23,8	--	21,7	--	72,4	--	30,5	--
20 à 24	32,4	34,0	36,5	49,7	66,8	58,4	41,3	51,8
25 à 29	40,4	42,4	34,8	42,6	85,3	87,0	37,0	45,6
30 à 34	51,1	50,4	43,4	44,7	93,2	93,2	50,7	51,1
35 à 39	54,0	55,3	51,1	52,5	85,2	88,3	61,0	61,0
40 à 44	50,1	48,2	53,4	53,3	90,7	92,4	53,4	51,9
45 à 49	44,5	46,5	19,9	20,8	--	--	42,5	44,4
Statut matrimonial								
En Union	45,6	na	44,9	na	84,6	na	50,7	na
Non mariée, sexuellement active	31,1	na	25,0	na	74,0	na	30,3	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	37,7	35,2	39,0	49,3	72,8	69,7	44,2	46,7
2 à 3 enfants	43,8	39,5	42,2	42,9	76,7	77,0	45,0	44,7
4 enfant ou plus	53,0	52,4	46,4	45,6	92,8	93,8	56,9	56,3
Résidence								
Urbain	36,6	41,3	33,0	41,2	78,3	77,3	36,8	43,8
Rurale	48,3	51,9	46,4	50,3	87,8	93,5	57,7	60,7
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	45,4	43,6	41,5	43,4	80,6	81,6	50,5	52,4
Primaire	41,8	48,7	42,8	51,3	89,6	92,3	46,1	52,2
Secondaire	35,5	46,2	31,2	43,3	79,8	83,2	37,7	47,6
Tertiaire	33,6	45,1	26,8	31,1	--	--	28,8	36,3
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	47,1	49,4	50,3	54,2	95,5	96,9	60,3	60,1
Second	49,2	52,3	39,5	40,3	84,3	89,3	54,4	57,5
Moyen	48,2	49,8	55,3	65,2	68,0	70,1	53,8	60,3
Quatrième	26,9	34,9	27,1	35,9	83,4	87,2	32,0	40,2
Le plus élevé	36,5	40,5	26,5	33,5	85,3	83,5	30,6	36,9

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 942)	(N = 942)	(N = 942)
Ensemble	95,4	93,2	90,5
Age			
15 à 19	96,6	93,8	93,0
20 à 24	95,4	91,2	89,1
25 à 29	90,1	93,5	85,6
30 à 34	97,4	93,2	91,2
35 à 39	98,7	93,6	92,3
40 à 44	95,5	94,0	94,0
45 à 49	100,0	98,9	98,9
Statut matrimonial			
En Union	95,1	92,4	89,3
Non mariée, sexuellement active	95,2	93,7	91,1
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	95,6	92,0	89,3
2 à 3 enfants	97,3	94,7	93,2
4 enfant ou plus	93,0	93,3	88,2
Résidence			
Urbain	94,5	93,5	90,0
Rurale	97,3	92,7	91,7
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	97,8	94,1	93,4
Primaire	92,7	92,8	86,5
Secondaire	94,7	94,2	91,8
Tertiaire	95,7	85,1	82,6
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	99,7	90,6	90,3
Second	97,6	96,2	96,0
Moyen	96,8	93,8	91,6
Quatrième	88,5	93,8	86,5
Le plus élevé	96,1	91,5	89,0

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes (3873)	Femmes ¹ en union (2409)	Toutes les femmes (3873)	Femmes ¹ en union (2409)	Toutes les femmes (3873)	Femmes ¹ en union (2409)
Total						
Ensemble	5,7	5,8	16,8	21,6	20,1	24,6
Age						
15 à 19	4,2	10,4	6,4	17,2	9,5	25,0
20 à 24	6,2	4,4	20,1	26,5	23,6	28,1
25 à 29	4,8	3,3	22,7	29,6	25,7	30,7
30 à 34	4,5	4,0	25,2	26,2	26,2	27,2
35 à 39	9,7	10,2	18,4	19,2	24,5	25,6
40 à 44	7,9	8,0	14,9	15,8	19,4	20,2
45 à 49	3,0	3,0	3,9	4,5	6,7	7,5
Statut matrimonial						
En Union	5,8	na	21,6	na	24,6	na
Non mariée, sexuellement active	9,0	na	11,7	na	18,5	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	4,6	4,0	23,1	25,8	25,3	27,6
2 à 3 enfants	5,4	5,1	24,4	26,4	26,7	28,4
4 enfant ou plus	7,5	7,4	17,7	18,5	22,0	22,7
Résidence						
Urbain	4,7	4,0	17,3	25,1	20,5	27,6
Rurale	7,4	7,7	15,9	17,7	19,6	21,3
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	5,1	5,5	15,7	17,9	18,6	21,2
Primaire	6,9	6,7	21,1	26,3	25,2	29,9
Secondaire	5,8	5,4	14,5	25,5	17,9	27,1
Tertiaire	5,7	5,5	17,6	26,4	20,8	27,7
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	7,6	8,3	17,9	20,6	21,6	24,6
Second	7,7	5,8	18,2	20,8	22,8	22,7
Moyen	4,2	2,9	18,1	22,4	20,3	24,1
Quatrième	5,2	7,0	13,7	19,2	17,7	24,6
Le plus élevé	4,4	3,8	16,6	25,5	19,0	27,2

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	2501	1808	4309
Ménages occupés	2293	1637	3930
Ménages interviewés	2161	1613	3774
Taux de réponses des ménages (%) ¹	94,24%	98,53%	96,03%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	2405	1657	4062
Nombre de femmes éligibles interviewées	2267	1606	3873
Taux de réponses des femmes (%) ³	94,26%	96,92%	95,35%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,268	0,014	0,240	0,297	0,266	0,017	0,235	0,300
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,074	0,009	0,059	0,094	0,081	0,010	0,063	0,104
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,342	0,020	0,304	0,382	0,347	0,023	0,304	0,394
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,132	0,021	0,095	0,179	0,165	0,026	0,120	0,222
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,065	0,011	0,047	0,090	0,079	0,018	0,049	0,123
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,136	0,014	0,110	0,167	0,063	0,009	0,047	0,083
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,184	0,019	0,149	0,225	0,178	0,034	0,121	0,254
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,887	0,023	0,834	0,924	0,914	0,020	0,865	0,946
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,405	0,049	0,312	0,506	0,456	0,061	0,339	0,577
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,375	0,055	0,273	0,489	0,449	0,061	0,334	0,570
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,905	0,020	0,859	0,937	0,893	0,025	0,833	0,934
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,057	0,008	0,043	0,076	0,058	0,011	0,039	0,085

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme