

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE *for*
POPULATION *and* REPRODUCTIVE HEALTH

Niger

Tableau des Indicateurs en Détails

Étude transversale de Phase 3 (2023)

Suggestion de citation: Institut National de la Statistique (INS) du Niger; the Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; and Jhpiego. Performance Monitoring for Action (PMA) Niger Phase 3 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Niger-P3-CS SOIs. 2023. Niger and Baltimore, Maryland, USA.

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	3794	3794
Age			
15 à 19	21,7	822	923
20 à 24	19,7	747	762
25 à 29	19,4	737	657
30 à 34	15,0	571	520
35 à 39	10,1	384	392
40 à 44	9,0	341	340
45 à 49	5,1	192	200
Statut matrimonial			
En Union	79,4	3014	2579
Non mariée, sexuellement active	0,5	20	30
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	9,1	345	358
2 à 3 enfants	19,6	744	749
4 enfant ou plus	47,8	1812	1475
Résidence			
Urbain	19,4	736	2076
Rurale	80,6	3058	1718
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	62,6	2376	1686
Primaire	18,5	702	707
Secondaire	16,9	642	1164
Tertiaire	1,9	74	236
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	31,1	1180	690
Moyen	32,0	1213	674
Le plus élevé	36,9	1401	2430
Région			
Niamey	8,6	326	1369
Other urban	11,3	428	796
Rural areas	80,1	3039	1629

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	12,2	15,3	10,8	13,5	1,4	1,8
Age						
15 à 19	4,1	11,8	2,8	8,1	1,3	3,7
20 à 24	12,5	14,3	10,4	11,9	2,1	2,4
25 à 29	16,1	16,9	15,0	15,7	1,1	1,2
30 à 34	20,1	20,9	19,1	19,8	1,1	1,1
35 à 39	15,5	16,1	13,5	14,0	2,0	2,1
40 à 44	11,2	12,4	10,0	11,0	1,3	1,4
45 à 49	2,9	3,2	1,8	2,0	1,1	1,2
Statut matrimonial						
En Union	15,3	na	13,5	na	1,8	na
Non mariée, sexuellement active	5,9	na	5,9	na	0,0	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	15,2	16,1	11,7	12,6	3,4	3,6
2 à 3 enfants	18,5	19,0	16,4	16,9	2,1	2,1
4 enfant ou plus	14,9	15,5	13,4	13,9	1,5	1,6
Résidence						
Urbain	18,7	31,9	17,4	29,8	1,2	2,0
Rurale	10,7	12,6	9,2	10,8	1,5	1,8
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	10,5	11,5	9,0	9,9	1,5	1,6
Primaire	14,5	19,2	12,3	16,4	2,1	2,8
Secondaire	14,5	30,0	13,9	28,7	0,7	1,4
Tertiaire	28,0	51,9	27,0	50,2	0,9	1,7
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	7,9	9,3	6,1	7,1	1,9	2,2
Moyen	11,7	13,8	10,2	12,0	1,5	1,7
Le plus élevé	16,3	22,8	15,3	21,4	1,0	1,4
Région						
Niamey	17,5	30,1	16,7	28,6	0,8	1,4
Other urban	19,7	33,0	18,2	30,6	1,5	2,4
Rural areas	10,6	12,5	9,1	10,7	1,5	1,8

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques

Toutes les utilisatrices (N = 573)

Utilisatrices en union¹ (N = 562)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres additionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservif	Autres modernes	Autres additionnelles	
Total																					
Ensemble	1,2	13,2	1,5	21,5	16,9	33,2	0,0	0,2	0,5	11,8	1,2	13,1	1,5	21,7	16,9	33,4	0,0	0,0	0,5	11,8	
Age																					
15 à 19	0,0	10,2	0,0	14,8	17,0	20,8	0,0	0,0	5,5	31,6	0,0	10,2	0,0	14,8	17,0	20,8	0,0	0,0	5,5	31,6	
20 à 24	0,0	11,2	0,2	22,8	21,0	27,0	0,0	0,9	0,0	16,9	0,0	10,8	0,2	23,3	21,5	27,6	0,0	0,0	0,0	16,6	
25 à 29	0,0	15,1	0,7	25,2	14,8	36,9	0,0	0,2	0,2	7,0	0,0	15,3	0,7	25,3	14,6	36,9	0,0	0,0	0,2	7,1	
30 à 34	0,0	16,7	1,8	25,5	23,9	26,8	0,0	0,0	0,1	5,3	0,0	16,7	1,8	25,5	23,9	26,8	0,0	0,0	0,1	5,3	
35 à 39	6,9	7,5	3,7	12,0	8,4	48,6	0,0	0,0	0,0	12,9	6,9	6,5	3,8	12,1	8,5	49,1	0,0	0,0	0,0	13,0	
40 à 44	4,0	13,6	4,2	18,9	7,7	40,4	0,0	0,0	0,0	11,2	4,0	13,6	4,2	18,9	7,7	40,4	0,0	0,0	0,0	11,2	
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial																					
En Union	1,2	13,1	1,5	21,7	16,9	33,4	0,0	0,0	0,5	11,8	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement a	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants																					
0 à 1 enfant	0,0	15,6	0,3	17,3	9,8	33,6	0,0	0,3	0,3	22,7	0,0	16,1	0,3	17,4	9,3	34,5	0,0	0,0	0,4	22,0	
2 à 3 enfants	0,0	13,3	2,4	23,8	14,8	33,0	0,0	0,0	1,5	11,2	0,0	12,8	2,4	24,1	15,0	32,9	0,0	0,0	1,5	11,3	
4 enfant ou plus	2,1	12,9	1,3	21,4	19,5	32,7	0,0	0,0	0,0	10,2	2,1	12,8	1,3	21,4	19,5	32,8	0,0	0,0	0,0	10,2	
Résidence																					
Urbain	2,2	13,7	4,9	11,8	7,9	51,9	0,0	0,8	0,3	6,7	2,3	13,1	5,0	12,1	7,8	53,1	0,0	0,0	0,3	6,4	
Rurale	0,8	13,0	0,1	25,6	20,7	25,3	0,0	0,0	0,6	14,0	0,8	13,0	0,1	25,6	20,7	25,3	0,0	0,0	0,6	14,0	
Niveau d'études																					
Jamais scolarisée	0,9	11,6	0,3	26,1	17,6	28,6	0,0	0,0	0,7	14,1	0,9	11,5	0,3	26,1	17,6	28,6	0,0	0,0	0,7	14,1	
Primaire	2,9	10,3	1,5	23,7	26,2	20,6	0,0	0,0	0,0	14,7	3,0	9,6	1,5	24,2	26,5	20,7	0,0	0,0	0,0	14,5	
Secondaire	0,2	20,4	1,9	10,9	7,7	53,2	0,0	1,1	0,0	4,5	0,2	20,7	1,9	11,0	7,8	53,8	0,0	0,0	0,0	4,6	
Tertiaire	0,7	14,2	13,7	2,9	3,7	59,7	0,0	0,0	1,7	3,4	0,7	14,2	13,7	2,9	3,7	59,7	0,0	0,0	1,7	3,4	
Quintile de bien-être économique																					
Le plus bas	0,0	9,3	0,0	30,5	8,9	25,6	0,0	0,0	2,0	23,7	0,0	9,3	0,0	30,5	8,9	25,6	0,0	0,0	2,0	23,7	
Moyen	1,8	11,2	0,0	29,7	20,2	24,0	0,0	0,0	0,0	13,0	1,8	11,3	0,0	29,8	20,3	24,2	0,0	0,0	0,0	12,6	
Le plus élevé	1,3	16,1	3,0	12,7	18,0	42,1	0,0	0,5	0,2	6,2	1,3	15,7	3,1	12,8	18,1	42,5	0,0	0,0	0,2	6,3	
Région																					
Niamey	1,3	16,2	7,9	10,5	5,5	52,8	0,0	0,7	0,6	4,5	1,3	15,7	8,2	10,5	5,0	54,0	0,0	0,0	0,6	4,7	
Other urban	2,7	11,8	2,8	12,7	10,3	51,0	0,0	0,8	0,0	7,8	2,8	11,3	2,9	13,0	10,6	52,2	0,0	0,0	0,0	7,2	
Rural areas	0,8	13,1	0,0	25,8	20,6	25,1	0,0	0,0	0,6	14,1	0,8	13,1	0,0	25,8	20,6	25,1	0,0	0,0	0,6	14,1	

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 3794)	Femmes en union ³ (N = 2579)	Toutes les femmes (N = 3794)	Femmes en union ³ (N = 2579)
Total				
Ensemble	8,8	11,1	1,9	2,4
Age				
15 à 19	2,4	6,9	0,4	1,2
20 à 24	8,9	10,3	1,4	1,6
25 à 29	12,5	13,0	2,5	2,7
30 à 34	15,4	15,9	3,7	3,9
35 à 39	10,7	11,2	2,8	2,8
40 à 44	7,5	8,3	2,4	2,7
45 à 49	1,5	1,6	0,3	0,4
Statut matrimonial				
En Union	11,1	na	2,4	na
Non mariée, sexuellement active	3,7	na	2,2	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	9,3	9,9	2,4	2,6
2 à 3 enfants	13,5	14,0	2,9	2,9
4 enfant ou plus	11,0	11,4	2,4	2,5
Résidence				
Urbain	13,6	23,3	3,9	6,5
Rurale	7,7	9,1	1,5	1,7
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	7,6	8,4	1,3	1,5
Primaire	10,2	13,7	2,1	2,7
Secondaire	10,6	21,8	3,3	6,8
Tertiaire	19,0	35,3	8,0	14,9
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	5,3	6,3	0,7	0,9
Moyen	8,7	10,2	1,5	1,8
Le plus élevé	11,9	16,8	3,3	4,6
Région				
Niamey	12,2	21,1	4,4	7,6
Other urban	14,8	25,0	3,4	5,6
Rural areas	7,6	9,0	1,5	1,7

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 3794)			Femmes en union ¹ (N = 2579)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	14,2	1,3	15,5	17,6	1,6	19,2
Age						
15 à 19	5,7	0,1	5,8	16,4	0,4	16,8
20 à 24	20,8	0,7	21,5	24,1	0,5	24,6
25 à 29	18,4	0,3	18,7	19,5	0,3	19,8
30 à 34	12,7	0,9	13,5	12,8	0,9	13,7
35 à 39	19,5	1,8	21,3	20,3	1,8	22,1
40 à 44	10,5	3,9	14,4	10,9	4,1	15,1
45 à 49	9,1	9,2	18,3	10,1	10,1	20,1
Statut matrimonial						
En Union	17,6	1,6	19,2	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	35,4	3,1	38,5	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	15,5	0,0	15,5	16,2	0,0	16,2
2 à 3 enfants	21,9	0,1	22,1	22,8	0,1	22,9
4 enfant ou plus	16,7	2,4	19,1	17,1	2,5	19,6
Résidence						
Urbain	7,5	1,3	8,8	12,9	2,1	14,9
Rurale	15,8	1,4	17,2	18,4	1,5	19,9
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	17,1	1,5	18,6	18,7	1,6	20,3
Primaire	12,1	1,7	13,8	16,4	2,0	18,4
Secondaire	6,8	0,4	7,2	13,5	0,8	14,3
Tertiaire	3,2	1,1	4,3	4,9	2,1	7,0
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	18,0	2,0	20,0	20,9	2,2	23,1
Moyen	15,0	1,1	16,1	17,3	1,3	18,6
Le plus élevé	10,4	1,0	11,4	14,6	1,4	16,0
Région						
Niamey	8,4	1,7	10,1	14,5	3,0	17,5
Other urban	6,6	1,0	7,6	11,1	1,4	12,6
Rural areas	15,9	1,4	17,2	18,5	1,5	20,0

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=3794)					Femmes en union ² (N=2579)				
	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	12,2	10,8	15,5	27,8	38,8	15,3	13,5	19,2	34,5	39,0
Age										
15 à 19	4,1	2,8	5,8	9,9	28,2	11,8	8,1	16,8	28,7	28,3
20 à 24	12,5	10,4	21,5	34,0	30,5	14,3	11,9	24,6	38,9	30,6
25 à 29	16,1	15,0	18,7	34,8	43,1	16,9	15,7	19,8	36,7	42,8
30 à 34	20,1	19,1	13,5	33,7	56,7	20,9	19,8	13,7	34,5	57,3
35 à 39	15,5	13,5	21,3	36,8	36,7	16,1	14,0	22,1	38,2	36,7
40 à 44	11,2	10,0	14,4	25,7	38,9	12,4	11,0	15,1	27,5	40,2
45 à 49	2,9	1,8	18,3	21,2	8,5	3,2	2,0	20,1	23,3	8,5
Statut matrimonial										
En Union	15,3	13,5	19,2	34,5	39,0	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	5,9	5,9	38,5	44,4	--	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	15,2	11,7	15,5	30,7	38,2	16,1	12,6	16,2	32,3	38,9
2 à 3 enfants	18,5	16,4	22,1	40,5	40,5	19,0	16,9	22,9	41,9	40,3
4 enfant ou plus	14,9	13,4	19,1	34,0	39,4	15,5	13,9	19,6	35,1	39,7
Résidence										
Urbain	18,7	17,4	8,8	27,5	63,5	31,9	29,8	14,9	46,8	63,8
Rurale	10,7	9,2	17,2	27,8	33,0	12,6	10,8	19,9	32,5	33,3
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	10,5	9,0	18,6	29,1	30,9	11,5	9,9	20,3	31,8	31,1
Primaire	14,5	12,3	13,8	28,3	43,7	19,2	16,4	18,4	37,6	43,6
Secondaire	14,5	13,9	7,2	21,7	63,9	30,0	28,7	14,3	44,4	64,6
Tertiaire	28,0	27,0	4,3	32,3	83,8	51,9	50,2	7,0	58,9	85,2
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	7,9	6,1	20,0	27,9	21,7	9,3	7,1	23,1	32,4	22,0
Moyen	11,7	10,2	16,1	27,8	36,7	13,8	12,0	18,6	32,4	37,2
Le plus élevé	16,3	15,3	11,4	27,6	55,3	22,8	21,4	16,0	38,8	55,2
Région										
Niamey	17,5	16,7	10,1	27,5	60,5	30,1	28,6	17,5	47,5	60,3
Other urban	19,7	18,2	7,6	27,4	66,5	33,0	30,6	12,6	45,6	67,2
Rural areas	10,6	9,1	17,2	27,8	32,7	12,5	10,7	20,0	32,5	33,0

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=1975)			(N=1893)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	83,8	16,1	0,2	83,8	16,1	0,1
Age						
15 à 19	82,5	17,4	0,1	83,0	17,0	0,0
20 à 24	83,2	16,8	0,0	83,4	16,6	0,0
25 à 29	82,8	17,2	0,0	82,9	17,1	0,0
30 à 34	84,6	15,4	0,0	84,4	15,6	0,0
35 à 39	85,7	14,2	0,1	85,8	14,1	0,1
40 à 44	82,6	16,8	0,6	82,2	17,1	0,6
45 à 49	89,2	7,1	3,7	89,1	7,2	3,7
Statut matrimonial						
En Union	83,8	16,1	0,1	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	--	--	--	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	86,1	13,8	0,1	86,2	13,8	0,0
2 à 3 enfants	85,2	14,7	0,0	85,7	14,3	0,0
4 enfant ou plus	82,6	17,2	0,2	82,5	17,3	0,2
Résidence						
Urbain	82,3	17,2	0,5	83,6	16,0	0,4
Rurale	84,0	15,9	0,1	83,8	16,1	0,1
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	84,4	15,4	0,2	84,4	15,5	0,2
Primaire	83,5	16,4	0,1	83,5	16,5	0,1
Secondaire	80,2	19,6	0,2	80,7	19,1	0,2
Tertiaire	79,7	20,3	0,0	79,2	20,8	0,0
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	80,9	18,8	0,3	80,3	19,4	0,3
Moyen	85,5	14,5	0,0	85,5	14,5	0,0
Le plus élevé	84,7	15,1	0,2	85,4	14,4	0,1
Région						
Niamey	77,1	21,6	1,2	78,3	20,6	1,1
Other urban	86,7	13,3	0,0	88,0	12,0	0,0
Rural areas	83,9	16,0	0,1	83,7	16,2	0,1

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 524)
Total				
Ensemble	69,6	27,4	3,0	
Age				
15 à 19	--	--	--	
20 à 24	72,7	24,7	2,6	
25 à 29	62,0	36,4	1,6	
30 à 34	72,8	26,3	1,0	
35 à 39	62,3	30,2	7,6	
40 à 44	72,1	21,7	6,1	
45 à 49	--	--	--	
Statut matrimonial				
En Union	69,5	27,4	3,1	
Non mariée, sexuellement active	--	--	--	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	72,5	19,5	8,0	
2 à 3 enfants	74,9	24,1	1,0	
4 enfant ou plus	67,3	29,5	3,2	
Résidence				
Urbain	67,3	27,3	5,4	
Rurale	70,6	27,5	2,0	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	66,8	29,8	3,4	
Primaire	68,0	27,9	4,1	
Secondaire	81,8	16,8	1,4	
Tertiaire	51,1	47,1	1,8	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	78,3	21,2	0,5	
Moyen	64,1	32,6	3,3	
Le plus élevé	69,9	26,4	3,7	
Région				
Niamey	72,4	22,0	5,6	
Other urban	64,3	30,5	5,2	
Rural areas	70,5	27,6	1,9	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices ³ en union
Total	(524)	(514)	(524)	(514)	(360)	(354)	(524)	(514)
Ensemble	80,6	80,8	68,7	68,8	90,6	90,9	76,3	76,3
Age								
15 à 19	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	85,3	86,0	72,0	72,4	87,5	88,7	73,5	73,9
25 à 29	75,9	76,2	71,0	71,2	91,5	91,7	75,5	75,2
30 à 34	85,3	85,3	69,9	69,9	91,8	91,8	82,9	82,9
35 à 39	79,9	79,6	60,6	60,6	89,0	88,9	74,6	74,2
40 à 44	75,1	75,1	67,0	67,0	87,2	87,2	77,8	77,8
45 à 49	--	--	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial								
En Union	80,8	na	68,8	na	90,9	na	76,3	na
Non mariée, sexuellement active	--	na	--	na	--	na	--	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	76,5	77,4	68,4	69,3	91,4	91,9	77,7	77,3
2 à 3 enfants	80,6	80,4	75,3	75,3	90,7	91,3	72,0	71,7
4 enfant ou plus	82,3	82,3	66,3	66,3	90,6	90,6	79,1	79,0
Résidence								
Urbain	74,8	75,3	67,5	67,8	89,4	90,3	76,8	76,7
Rurale	83,3	83,3	69,2	69,2	91,2	91,2	76,1	76,1
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	81,2	81,2	65,6	65,6	91,8	91,8	76,9	76,9
Primaire	77,8	77,7	67,3	67,4	85,2	86,0	71,4	70,6
Secondaire	82,6	83,6	74,7	75,2	91,3	91,8	78,1	78,6
Tertiaire	77,4	77,4	80,2	80,2	97,2	97,2	83,6	83,6
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	85,8	85,8	78,0	78,0	95,9	95,9	77,4	77,4
Moyen	82,5	82,5	67,5	67,5	88,3	88,3	75,3	75,3
Le plus élevé	77,8	78,1	66,3	66,5	90,0	90,6	76,6	76,5
Région								
Niamey	70,2	70,5	61,0	61,0	95,5	96,6	73,7	72,6
Other urban	78,2	78,7	72,9	73,3	86,0	87,0	79,3	79,8
Rural areas	83,3	83,3	69,0	69,0	91,2	91,2	76,0	76,0

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 519)	(N = 519)	(N = 519)
Ensemble	89,9	89,1	84,9
Age			
15 à 19	--	--	--
20 à 24	88,9	83,4	78,0
25 à 29	91,8	96,0	88,7
30 à 34	92,9	92,2	90,9
35 à 39	87,1	85,6	84,2
40 à 44	79,0	76,6	69,2
45 à 49	--	--	--
Statut matrimonial			
En Union	90,1	89,2	85,0
Non mariée, sexuellement active	--	--	--
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	92,0	85,2	84,7
2 à 3 enfants	91,2	90,7	86,2
4 enfant ou plus	89,4	89,1	84,5
Résidence			
Urbain	86,7	86,5	80,5
Rurale	91,4	90,3	86,8
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	90,8	87,8	85,1
Primaire	89,0	85,6	82,6
Secondaire	88,3	93,5	85,3
Tertiaire	92,3	98,4	90,8
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	98,5	97,0	97,0
Moyen	93,9	92,7	89,8
Le plus élevé	84,9	84,4	78,0
Région			
Niamey	85,5	88,7	80,3
Other urban	87,9	85,4	81,4
Rural areas	91,4	90,2	86,7

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(3794)	(2579)	(3794)	(2579)	(3794)	(2579)
Ensemble	6,7	7,4	16,9	20,8	20,6	24,5
Age						
15 à 19	3,5	4,4	5,8	15,4	8,4	17,7
20 à 24	8,9	9,0	18,5	21,0	23,4	25,9
25 à 29	6,5	6,8	22,9	23,6	26,1	27,0
30 à 34	8,7	8,7	26,1	27,0	29,8	30,6
35 à 39	7,6	7,9	17,3	18,2	20,7	21,7
40 à 44	6,1	5,9	16,4	18,0	20,6	21,8
45 à 49	5,8	6,3	7,4	8,1	11,8	13,0
Statut matrimonial						
En Union	7,4	na	20,8	na	24,5	na
Non mariée, sexuellement active	22,2	na	3,3	na	25,5	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	7,1	7,1	21,1	21,6	24,4	24,5
2 à 3 enfants	6,0	6,2	20,3	20,7	23,2	23,8
4 enfant ou plus	8,4	8,5	21,7	22,5	26,0	26,8
Résidence						
Urbain	3,9	5,0	15,3	24,7	17,5	27,0
Rurale	7,3	7,8	17,3	20,1	21,3	24,1
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	6,8	7,2	17,6	19,3	21,4	23,1
Primaire	5,7	6,8	20,0	26,4	22,6	29,4
Secondaire	7,5	9,7	11,3	21,7	16,0	26,4
Tertiaire	4,9	6,0	12,1	21,9	14,8	24,4
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	5,3	5,7	15,0	17,1	18,0	20,5
Moyen	8,1	8,8	19,5	23,0	23,8	27,2
Le plus élevé	6,6	7,6	16,2	22,2	19,9	25,9
Région						
Niamey	1,9	2,5	12,2	20,8	13,1	21,6
Other urban	5,6	7,0	18,4	28,5	21,4	31,9
Rural areas	7,4	7,8	17,2	20,0	21,2	24,0

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	1840	1756	3596
Ménages occupés	1718	1656	3374
Ménages interviewés	1684	1650	3334
Taux de réponses des ménages (%) ¹	98,02%	99,64%	98,81%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	2144	1764	3908
Nombre de femmes éligibles interviewées	2076	1718	3794
Taux de réponses des femmes (%) ³	96,83%	97,39%	97,08%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,108	0,009	0,091	0,128	0,135	0,012	0,112	0,161
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,014	0,003	0,009	0,022	0,018	0,004	0,012	0,028
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,122	0,010	0,104	0,143	0,153	0,013	0,128	0,180
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,215	0,027	0,166	0,273	0,217	0,027	0,167	0,275
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,169	0,021	0,131	0,215	0,169	0,021	0,131	0,216
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,002	0,002	0,001	0,008				
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,132	0,024	0,092	0,187	0,131	0,024	0,090	0,186
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,970	0,012	0,935	0,986	0,969	0,012	0,934	0,986
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,806	0,027	0,747	0,854	0,808	0,027	0,748	0,856
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,687	0,037	0,610	0,755	0,688	0,037	0,610	0,757
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,849	0,025	0,791	0,892	0,850	0,025	0,793	0,894
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,067	0,009	0,051	0,087	0,074	0,010	0,056	0,097

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme