



# BURKINA FASO (HAUTS-BASSINS)

Résultats de l'enquête transversale de la Phase 2

Décembre 2020–Mars 2021

## PRINCIPAUX RÉSULTATS



Dans les milieux urbains des Hauts-Bassins, une plus grande proportion de femmes utilisent des méthodes à longue durée d'action par rapport aux méthodes à courte durée d'action. En revanche, il n'y a pas de différence dans la proportion de femmes utilisant des méthodes à longue durée d'action et des méthodes à courte durée d'action dans les milieux ruraux.



Le taux de prévalence contraceptive moderne parmi les femmes en union est 38% dans les Hauts-Bassins. Il est plus élevé en milieu urbain qu'en milieu rural.




Les ruptures actuelles ou récentes de stocks de la pilule et du préservatif masculin ont fortement augmenté entre les enquêtes de la Phase 1 et de la Phase 2, tant au niveau national que dans les milieux urbains et ruraux des Hauts-Bassins.

## SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUE ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

### PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE MODERNE


Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne (TPCm) par statut matrimonial et par milieu de résidence



- Femmes en union (Hauts-Bassins n=1 068)
- Femmes non mariées, sexuellement actives (Hauts-Bassins n=141)
- Toutes les femmes (Hauts-Bassins n=1 583)

### TAUX DE PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE PAR TYPE DE METHODES


Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive, par type de méthode et par milieu de résidence (Hauts-Bassins n=1 583)



- Méthodes à courte durée d'action
- Méthodes à longue durée d'action
- Méthodes traditionnelles


# DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15 à 49 ans, par méthode et par milieu de résidence



## UTILISATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES, BESOINS NON SATISFITS ET DEMANDE CONTRACEPTIVE SATISFAITE PAR UNE MÉTHODE MODERNE

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent une méthode contraceptive par type de méthodes, pourcentage de celles ayant les besoins non satisfaits, et pourcentage de celles ayant une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne (Hauts-Bassins, n=1 583)



La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne est le quotient de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes par la somme des besoins non satisfaits et de l'utilisation contraceptive totale.


## INTENTION D'UTILISER LA CONTRACEPTION AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans qui n'utilisent pas actuellement une méthode contraceptive, mais qui ont l'intention d'en utiliser au cours des 12 prochains mois (n=826)



## INTENTION DE LA NAISSANCE LA PLUS RÉCENTE / LA GROSSESSE ACTUELLE

Distribution (pourcentage) des femmes selon l'intention de leur dernière naissance ou leur grossesse actuelle (n=821)




## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUES ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

- La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne chez les femmes résidant dans les Hauts-Bassins est au-dessus de la moyenne nationale.
- Plus d'une femme sur quatre (26%) déclarent que leur naissance récente ou grossesse actuelle est non souhaitée dont 23% auraient préféré qu'elle survienne plus tard.

## SECTION 2 : CONSEIL ET SENSIBILISATION AUX UTILISATRICES DE LA CONTRACEPTION

### INDICE INFORMATION MÉTHODE PLUS (MII+)

Pourcentage de femmes qui ont été conseillées sur les effets secondaires, sur que faire en cas d'effets secondaires, sur d'autres méthodes et sur la possibilité de changer de méthode (n=516)




Pourcentage de femmes qui ont répondu « Oui » à toutes les quatre questions



### A DISCUTÉ DE LA PF AVEC UN PRESTATAIRE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur la PF d'un prestataire ou d'un agent de santé communautaire, par âge



### PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING


- Près de la moitié (47%) des utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives modernes n'ont pas été conseillées sur les possibles effets secondaires ou problèmes de la méthode choisie au moment de la consultation.
- Au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, les adolescentes ont reçu des informations sur la PF de la part des prestataires de santé moins souvent que les femmes plus âgées.
- Seulement 31% de l'ensemble des utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives ont répondu « Oui » aux quatre questions de l'Indice d'Information Méthode Plus (MII+).

## SECTION 3 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF

### PERCEPTION DE LA QUALITÉ DE SOINS PAR LA COMMUNAUTÉ


Répartition en pourcentage de l'accord de la communauté avec les déclarations suivantes, tel que rapporté par les clientes de la PF

Les femmes sont traitées avec respect dans l'établissement (n=210)




● La plupart ● Quelques ● Peu

Les femmes pourront recevoir la méthode contraceptive de leur choix dans l'établissement (n=209)



● La plupart ● Quelques ● Peu

Les femmes ont accès à la FP à un prix abordable dans l'établissement (n=209)




● La plupart ● Quelques ● Peu

### PERCEPTION PERSONELLE DE LA QUALITÉ DE SOINS

Pourcentage des clientes de la PF qui sont d'accord avec les déclarations suivantes

Se sont senties encouragées par le prestataire à poser des questions et à exprimer des préoccupations (n=211)




● Oui ● Non

Ont estimé avoir reçu toutes les informations qu'elles souhaitent sur les options en matière des méthodes contraceptives (n=211)



● Oui ● Non

Ont eu l'impression de comprendre comment leur corps peut réagir à la méthode (n=211)



● Oui ● Non

Se sont senties poussées par le prestataire à utiliser la méthode préférée par le prestataire (n=211)



● Oui ● Non

### PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF


- Soixante pour cent (60%) des clientes de PF pensent que la plupart des membres de leur communauté pensent que les femmes sont traitées avec respect dans les établissements de santé.
- Près d'une cliente de PF sur trois (32%) estiment qu'elles ne se sont pas senties encouragées par le prestataire à poser des questions et à exprimer leurs inquiétudes pendant la consultation du jour.
- 28% des clientes de PF estiment avoir eu l'impression de ne pas comprendre comment leur corps peut réagir à la méthode après la consultation du jour.

## SECTION 4 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

### IMPLICATION DU PARTENAIRE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT LA PF

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec les déclarations suivantes, par âge et par éducation (n=491)

Votre partenaire sait-il que vous utilisez cette méthode ?



#### Par âge




#### Par éducation



Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=490)

Avant de commencer à utiliser la méthode actuelle, avez-vous discuté de la décision de retarder ou d'éviter la grossesse avec votre partenaire ?



#### Par âge




#### Par éducation



Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins


Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=626)

Diriez-vous que la décision d'utiliser la contraception était principalement la vôtre ?




- Décision prise principalement par l'enquêtée
- Décision prise principalement par le mari/conjoint
- Décision prise ensemble
- Autre


#### Par âge



#### Par éducation



Diriez-vous que la décision de ne pas utiliser une méthode contraceptive était principalement la vôtre ?



- Décision prise principalement par l'enquêtée
- Décision prise principalement par le mari/conjoint
- Décision prise ensemble
- Autre

### Par âge

15-19 ans	81	5	5	9
20-24 ans	72	9	12	7
25-49 ans	72	9	14	5

### Par éducation


Jamais scolarisée / primaire	71	11	11	7
Secondaire	83	3	11	4
Université	81	13	7	

## COERCITION LIÉE À LA GROSSESSE

Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire a essayé de les forcer ou de faire pression sur elles pour qu'elles tombent enceintes dans les 12 derniers mois (n=1 066)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a fait se sentir mal pour avoir voulu utiliser une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse au cours des 12 derniers mois (n=1 066)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire a déclaré qu'il les quitterait si elles ne tombaient pas enceintes au cours des 12 derniers mois (n=1 066)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a retiré sa méthode contraceptive ou l'a empêchée d'aller en clinique au cours des 12 derniers mois (n=1 066)




## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 4 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

- Parmi les femmes utilisant une méthode contraceptive moderne sous leur contrôle, 14% déclarent que leur mari/partenaire ne sait pas qu'elles utilisent une méthode contraceptive.
- Vingt-deux pour cent des femmes qui utilisent une méthode contraceptive sous leur contrôle affirment n'avoir pas discuté avec leur conjoint ou partenaire de la décision de retarder ou d'éviter une grossesse avant de commencer à utiliser leur méthode actuelle.
- Seulement 38% des utilisatrices actuelles affirment que la décision d'utiliser la contraception a été conjointement prise avec le conjoint/partenaire.

## SECTION 5 : SITES DE PRESTATIONS DE SANTÉ

### ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : DIU

Sites de prestations de santé publics  
(Hauts-Bassins n=42)




### ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : IMPLANT

Sites de prestations de santé publics  
(Hauts-Bassins n=42)




### ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : INJECTABLE

Sites de prestations de santé publics  
(Hauts-Bassins n=42)



### ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PILULE

Sites de prestations de santé publics  
(Hauts-Bassins n=42)



## ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PRÉSERVATIF MASCULIN

Sites de prestations de santé publics  
(Hauts-Bassins n=42)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

80%

d'utilisatrices d'une méthode contraceptive moderne l'ont obtenu auprès d'un site de prestation de santé public (n=567)

## CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent les implants et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait d'implants (n=44)



Pourcentage d'établissements qui offrent le DIU et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait du DIU (n=40)



## PRINCIPALES RAISONS DES ÉPISODES DE RUPTURES DE STOCK DE TOUTE MÉTHODE PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

Sites de prestations de santé publics  
(n=29 épisodes)



85%

Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés



12%

N'a pas passé de commande pour l'expédition

Réponses possibles ont été: « Les produits n'ont pas été commandés », « Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés », « Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante », « Les produits ont été commandés mes livrés en quantité insuffisante », « Une augmentation inattendue de la consommation », « Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 » et « Autre ».

## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 5 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

- La pilule et le préservatif masculin sont les méthodes contraceptives les plus susceptibles d'être actuellement ou récemment en rupture de stock, tant au niveau national que dans les milieux urbains et ruraux des Hauts-Bassins.
- La raison la plus fréquemment citée pour expliquer les ruptures de stocks des méthodes contraceptives dans les sites de prestation de santé publics est que les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés.
- Alors que 84% des sites de prestation de santé offrent l'implant et ont un prestataire formé et les instruments/matériels nécessaires pour son insertion ou son retrait, ce pourcentage est seulement de 58% pour le DIU.

## TABLEAUX : LA PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE ET LES BESOINS NON SATISFAITS

TOUTES LES FEMMES				TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
Source de données	Region	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	
PMA	National	Déc 2020- Mars 2021	6 388	32,34	1,62	29,22	35,63	29,22	1,49	26,37	32,24	17,21	1,12	15,12	19,53
PMA	Hauts-Bassins	Déc 2020- Mars 2021	1 583	38,64	2,13	34,45	43,01	34,93	1,88	31,22	38,82	14,55	1,48	11,81	17,8
PMA	Hauts-Bassins: Urbains	Déc 2020- Mars 2021	858	41,40	2,01	37,29	45,64	36,54	1,65	33,19	40,02	10,92	1,12	8,82	13,46
PMA	Hauts-Bassins: Ruraux	Déc 2020- Mars 2021	725	36,31	3,31	29,72	43,46	33,57	3,07	27,48	40,25	17,62	2,36	13,23	23,07

FEMMES EN UNION				TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
Source de données	Region	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	
PMA	National	Déc 2020- Mars 2021	4 265	35,25	1,89	31,63	39,06	31,89	1,75	28,55	35,44	21,29	1,32	18,81	24,01
PMA	Hauts-Bassins	Déc 2020- Mars 2021	1 068	41,14	2,85	35,53	46,99	37,93	2,72	32,62	43,55	18,37	1,70	15,19	22,05
PMA	Hauts-Bassins Urbains	Déc 2020- Mars 2021	490	45,45	2,14	41,06	49,91	40,58	2,14	36,22	45,09	15,54	1,28	13,06	18,40
PMA	Hauts-Bassins Ruraux	Déc 2020- Mars 2021	578	38,51	4,15	30,31	47,42	36,32	4,03	28,41	45,04	20,10	2,53	15,34	25,88

PMA Burkina Faso (Hauts-Bassins) collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 42 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes à deux étages, au niveau urbain. Les résultats sont représentatifs au niveau régional. Les données de l'enquête de la Phase 2 de PMA ont été collectées entre décembre 2020 et mars 2021 auprès de 1 402 ménages (avec un taux de réponse de 98,5 %), 1 583 femmes âgées de 15 à 49 ans (taux de réponse : 93,0 %), 50 sites de prestations de santé (taux de réponse : 96,2 %) et 211 interviews avec les clientes post consultation. Pour obtenir des informations sur l'échantillonnage et des ensembles de données complets, consultez le site <https://www.pmadata.org/countries/burkina-faso>.

Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA Burkina Faso est dirigé par l'Institut Supérieur des Sciences de la Population de l'Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso. La stratégie et l'appui global sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.