PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



PMA CÔTE D'IVOIRE

Résultats de l'enquête transversale de la Phase 4

Novembre 2023 - Janvier 2024


PRINCIPAUX RÉSULTATS

La prévalence contraceptive moderne (TPCm) a baissé chez l'ensemble des femmes. passant de **27%** en 2022 à **24%** en 2024. Cette baisse est plus nette chez les femmes non mariées et sexuellement actives où la prévalence contraceptive moderne est de 46% en 2024 contre 54% en 2022.

Entre 2022 et 2024, la demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne est passée de 53% à 50%


Dans les sites de prestation de santé qui offrent les implants, 61% ont un prestataire formé et disposent d'instruments / matériels nécessaires pour l'insertion et le retrait d'implants, soit une réduction de 11% depuis 2022. Cette proportion a également diminué, passant de 48% à 43% entre 2022 et 2024 (Phase 3 et Phase 4) pour le

SECTION 1: UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUE ET DEMANDE CONTRACEPTIVE



TAUX DE PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE PAR TYPE DE

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive, par type de méthode (PMA Phase 4, n=3 634)















TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent des méthodes contraceptives modernes, par méthode et par année (PMA Phase 4, n=878)




DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15-49 ans, par méthode et par statut matrimonial




UTILISATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES, BESOINS NON SATISFAITS ET DEMANDE CONTRACEPTIVE SATISFAITE PAR UNE MÉTHODE MODERNE

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-19 ans qui utilisent une méthode contraceptive par type de méthodes, pourcentage de celles ayant les besoins non satisfaits, et pourcentage de celles ayant une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne (PMA Phase 4, n=3634)



INTENTION D'UTILISER LA CONTRACEPTION AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisent pas actuellement une méthode contraceptive, mais qui ont l'intention d'en utiliser au cours des 12 prochains mois (n=2 261)





INTENTION DE LA NAISSANCE LA PLUS RÉCENTE / LA GROSSESSE ACTUELLE Distribution (pourcentage) des femmes selon l'intention de leur dernière naissance ou leur grossesse actuelle (n=1717) 35% désirée mais plus tard 40%

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1: UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUES ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

- Près d'une femme sur cina (19%) ont déclaré avoir des besoins non satisfaits en planification familiale en 2024, ce pourcentage était de 17% en 2022.
- Le pourcentage d'utilisatrices de l'injectable (SC) est en baisse depuis 2020 passant de **12%** à **5%** en 2024.
- L'implant et la pilule sont les méthodes les plus utilisées par les utilisatrices de méthodes modernes en 2024. En outre, le pourcentage d'utilisatrices de l'implant a connu une hausse de 4 points de pourcentage par rapport à 2022.

SECTION 2: CONSEIL ET SENSIBILISATION AUX UTILISATRICES DE LA CONTRACEPTION

non désirée

INDICE INFORMATION MÉTHODE PLUS (MII+)

5%

ne désirait plus

d'enfants

Pourcentage de femmes qui ont été conseillées sur les effets secondaires, sur que faire en cas d'effets secondaires, sur d'autres méthodes et sur la possibilité de changer de méthode (n=859)


Quand vous avez obtenu votre méthode, le prestataire vous a-t-il parlé des effets secondaires ou des problèmes que vous

désirée

pourriez avoir? Vous a-t-on dit ce qu'il fallait faire si vous

Le prestataire vous a-t-il parlé d'autres méthodes de PF que la méthode que vous avez obtenue?

Vous a-t-on dit que vous pourriez changer de méthode plus tard?






On a demandé seulement aux femmes qui ont déclaré avoir été informées des effets secondaires possibles si elles avaient été informées de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires.

A DISCUTÉ DE LA PF AVEC UN PRESTATAIRE AU COURS DES 12 **DERNIERS MOIS**

Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur la PF d'un prestataire ou d'un agent de santé communautaire, par âge



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2: QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING

- En 2024, **36**% des utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives modernes ont déclaré avoir reçu un counseling complet de la part des prestataires, un pourcentage qui est en hausse par rapport à 2022 où il était de 23%.
- 47% des utilisatrices affirment n'avoir pas été informées des effets secondaires de l'utilisation des méthodes contraceptives.
- Le pourcentage d'utilisatrices de méthodes modernes ayant été informées sur les effets secondaires a nettement augmenté, passant de **38%** en 2022 à **53%** en 2024. Par ailleurs, **91%** de ces dernières ont été informées de ce qu'il fallait faire en cas d'effets secondaires.





SECTION 3 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF

PERCEPTION DE LA QUALITÉ DE SOINS PAR LA COMMUNAUTÉ

Répartition en pourcentage de l'accord de la communauté avec les déclarations suivantes, tel que rapporté par les clientes de la PF










PERCEPTION PERSONNELLE DE LA QUALITÉ DE SOINS

Pourcentage des clientes de la PF qui sont d'accord avec les déclarations suivantes









PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF

- Près de deux clientes sur trois **(65%)** déclarent que la plupart des membres de leur communauté pensent que les femmes sont traitées avec respect dans les établissements de santé.
- Une cliente sur dix (10%) a déclaré avoir été influencée par le prestataire dans le choix des méthodes PF. En revanche, 87% des clientes estiment avoir reçu les informations souhaitées sur les options en matière de méthode contraceptive.
- 85% des clientes se sont senties encouragées par les prestataires à poser des questions ou des préoccupations.




SECTION 4: DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

IMPLICATION DU PARTENAIRE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT LA PF


Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec les déclarations suivantes, par âge et par éducation (n=698)






Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérlisation masculine et les préservatifs masculins


Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=698)






Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=1 048)







Pourcentage des femmes qui n'utilisent pas actuellement la PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=2 255)



Par âge 15-19 ans 20-24 ans 25-49 ans	7 4 4	85 75 70	2 6 9 13 8 19
Par éducation Jamais scolarisée / primaire Secondaire Université	5 4 3	69 83 76	9 17 3 11 2 19

COERCITION LIÉE À LA GROSSESSE

Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire a essayé de les forcer ou de faire pression sur elles pour qu'elles tombent enceintes dans les 12 derniers mois (n=2 243)



Pourcentage de femmes actuellement mariées qui déclarent que leur partenaire a déclaré qu'il les quitterait si elles ne tombaient pas enceintes au cours des 12 derniers mois (n=2 242)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a fait se sentir mal pour avoir voulu utiliser une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse au cours des 12 derniers mois (n=2240)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a retiré leur méthode contraceptive ou les a empêché d'aller en clinique au cours des 12 derniers mois (n=2 236)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 4 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE


- Parmi les femmes qui utilisaient une méthode moderne sous leur contrôle au moment de l'enquête, **83**% ont indiqué que leur partenaire savait qu'elles utilisaient une méthode.
- Trois femmes sur quatre (75%) qui utilisaient une méthode moderne sous leur contrôle au moment de l'enquête avaient discuté de la décision de retarder ou d'éviter une grossesse avec leurs partenaires (contre 79% en 2022).
- Parmi les femmes qui utilisaient une méthode de planification familiale, 48% ont pris ensemble avec leur conjoint la décision de l'utilisation de la contraception.
- 3% des femmes en union ont déclaré que leur partenaire a essayé de les forcer ou de faire pression sur elles pour qu'elles tombent enceintes dans les 12 derniers mois précèdent l'enquête.




SECTION 5: SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : DIU Sites de prestation de santé publics (PMA Phase 4, n=178) Sites de prestation de santé privés (PMA Phase 4, n=19) 37 39 41 44 47 55 81 10 86 86 90 91 95 3 10 4 6 5 51 48 46 43 42 41 19 14 14 10 5 jan 2024 oct août nov déc déc oct août nov déc déc 2017 2018 2020 2021 2022 2017 2018 2020 2021 2022 _ Vagues d'enquêtes _ _ Vagues d'enquêtes . - Phases de PMA - Phases de PMA PMA2020 PMA2020 Actuellement en stock, et aucune rupture de stock Méthode actuellement Méthode non Actuellement en stock, mais a connu une survenue au cours des 3 derniers mois rupture de stock au cours des 3 derniers mois en rupture de stock offerte








ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PRÉSERVATIF MASCULIN

Sites de prestation de santé publics (PMA Phase 4, n=178)





PRINCIPALES RAISONS DES ÉPISODES DE RUPTURES DE STOCK DE TOUTE MÉTHODE DES SITES DE PRESTATION DE SANTÉ PUBLICS

(n=232 épisodes)


76%
Les produits ont été
commandés mais n'ont
pas été livrés




Réponses possibles ont été: « Les produits n'ont pas été commandés », « Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés », « Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante », « Les produits ont été commandés mes livrés en quantité insuffisante », « Une augmentation inattendue de la consommation » et « Autre ».

CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent les implants et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait d'implants (n=180)



Pourcentage d'établissements qui offrent le DIU et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait du DIU (n=113)





61%

d'utilisatrices d'une méthode contraceptive moderne qui l'ont obtenue auprès d'un site de prestation de santé public (n=863)

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 5 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

- Depuis 2020, la proportion des sites de prestation de santé publics qui avaient l'implant en stock au moment de l'enquête et qui n'ont connu aucune rupture de stock survenue au cours des trois derniers mois précédant l'enquête est en hausse continue.
- La proportion des sites de prestation de santé publics qui avaient les injectables, le DIU et la pilule en stock au moment de l'enquête et qui n'ont connu aucune rupture de stock survenue au cours des trois derniers mois précédant l'enquête a baissé entre 2022 et 2024.



TABLEAUX: LA PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE ET LES BESOINS NON SATISFAITS

TOUTES LES FEMMES				TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
Source de données	Vague / Phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC%	Erreur- type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur- type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur- type	95% Intervalle de confiance	
PMA 2020	V1	sept-oct 2017	2 738	25,96	1,92	22,32	29,97	21,85	1,77	18,54	25,57	25,14	1,49	22,29	28,23
PMA 2020	V2	juil-août 2018	2 738	24,98	1,80	21,56	28,74	20,87	1,5	18,03	24,01	21,46	1,39	18,83	24,36
PMA	Phase 1	sept -nov 2020	4 135	28,93	1,40	26,23	31,78	22,78	1,19	20,50	25,22	20,13	1,36	17,57	22,95
PMA	Phase 2	sept-déc 2021	3 948	33,29	1,31	30,75	35,93	25,43	1,03	23,44	27,53	18,13	1,32	15,65	20,89
PMA	Phase 3	sept-déc 2022	3 873	34,18	2,00	30,35	38,23	26,75	1,42	24,04	29,65	16,60	1,93	13,14	20,77
PMA		nov 2023 - jan 2024		29,84	1,11	27,69	32,09	24,36	0,84	22,74	26,06	18,75	1,02	16,82	20,85

FEMMES EN UNION				TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
Source de données	Vague / Phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC%	Erreur- type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur- type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur- type	95% Intervalle de confiance	
PMA 2020	V1	sept-oct 2017	1 775	23,53	1,94	19,89	27,6	18,93	1,76	15,67	22,68	32,67	1,48	29,79	35,68
PMA 2020	V2	juil-août 2018	1 767	23,29	1,99	19,58	27,48	19,65	1,81	16,29	23,51	26,46	1,62	23,35	29,81
PMA	Phase 1	sept-nov 2020	2614	28,30	1,78	24,92	31,94	21,96	1,30	19,50	24,64	25,79	1,67	22,62	29,22
PMA	Phase 2	sept-déc 2021	2 496	33,37	1,66	30,17	36,73	25,87	1,28	23,42	28,48	23,68	1,74	20,40	27,29
PMA	Phase 3	sept-déc 2022	2 409	34,72	2,28	30,36	39,36	26,61	1,65	23,47	29,99	21,9	2,27	17,75	26,70
PMA		nov 2023 - jan 2024		32,31	1,49	29,45	35,32	26,08	1,4	23,4	28,95	24,67	1,15	22,47	27,01

PMA Côte d'Ivoire collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 122 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes stratifié par le lieu de résidence en milieu urbain ou rural. Les résultats sont représentatifs au niveau national et au milieu urbain/rural. Les données ont été collectées dans 73 zones de dénombrement durant les vagues 1 et 2 de PMA2020 et 122 zones de dénombrement durant les Phases 1 à 4 de PMA. Les données ont été collectées entre novembre 2023 et janvier 2024 auprès de 3 679 ménages (avec un taux de réponse de 95,5%), 3 634 femmes âgées de 15 à 49 ans (taux de réponse : 94,1%). Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%. Pour plus d'information sur l'échantillonnage et les bases de données complètes, consultez : https://www.pmadata.org/countries/cote-divoire.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA Côte d'Ivoire est dirigé par l'Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée d'Abidjan (ENSEA). La stratégie et l'appui globaux sont fournis par l'Institut William H. Gates Sr. pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements sont fournis par la Fondation Bill & Melinda Gates.

