




# PMA CÔTE D'IVOIRE

Résultats de l'enquête par panel de la Phase 2

Septembre – Décembre 2021

## PRINCIPAUX RÉSULTATS



Parmi les non utilisatrices de méthode contraceptive à la Phase 1 et qui en utilisent à la Phase 2, **sept sur dix** ont adopté une méthode moderne.



**21%** des non utilisatrices de méthode contraceptive à la Phase 1 ont commencé à en utiliser, tandis que **31%** des utilisatrices de méthode contraceptive à la Phase 1 ont arrêté d'en utiliser entre les Phases 1 et 2. Parmi les femmes qui ont cessé d'utiliser des contraceptifs, **27%** l'ont fait parce qu'elles sont tombées enceintes.




**30%** des femmes qui avaient un besoin non satisfait à la Phase 1 ont adopté une méthode à la Phase 2.

## SECTION 1: DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES


### CHANGEMENT DANS L'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont modifié leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1 (novembre 2020) et la Phase 2 (décembre 2021) de PMA (n=2 963)



# CHANGEMENT DE MÉTHODE CONTRACEPTIVE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui ont changé leur méthode contraceptive ou leur statut d'utilisation contraceptive entre la Phase 1 (novembre 2020) et la Phase 2 (décembre 2021) de PMA (n=2 957)




## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES GLOBALES

- 21% des femmes qui n'utilisaient pas de méthode contraceptive pendant la Phase 1 ont commencé à en utiliser entre les deux Phases 1 et 2.
- 31% des femmes qui utilisaient une méthode contraceptive pendant la Phase 1 ont arrêté d'en utiliser entre les deux Phases 1 et 2.
- Parmi les non utilisatrices de la Phase 1, 13% ont commencé à utiliser des méthodes de courte durée, 3% des méthodes de longue durée et 7% des méthodes traditionnelles à la Phase 2.


### CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR ÂGE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 1 (novembre 2020) et la Phase 2 de PMA (décembre 2021), par âge




### CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR NIVEAU D'ÉDUCATION

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 1 (novembre 2020) et la Phase 2 de PMA (décembre 2021), par niveau d'éducation




## CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR STATUT MATRIMONIAL

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 1 (novembre 2020) et la Phase 2 de PMA (décembre 2021), par statut matrimonial



## CHANGEMENT DE STATUT EN MATIÈRE D'UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, PAR PARITÉ

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont adopté l'un des comportements suivants en matière de contraception entre la Phase 1 (novembre 2020) et la Phase 2 de PMA (décembre 2021), par parité



## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES PAR MESURES CLÉS

- 19% des femmes âgées de 15 à 19 ans et 19% des femmes âgées de 20 à 24 ans ont commencé à utiliser une méthode contraceptive entre les Phases 1 et 2. Une femme sur dix de niveau secondaire ou universitaire a changé de méthode contraceptive.
- 13% des femmes ont continué d'utiliser la même méthode et 55% des femmes sont restées non utilisatrices.

## SECTION 3: AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL


### INTERRUPTION D'UNE MÉTHODE

Parmi les femmes âgées de 15-49 ans ayant un besoin non satisfait à la Phase 2, pourcentage de celles qui ont arrêté d'utiliser une méthode contraceptive ou qui sont tombées enceintes entre les deux enquêtes (n=595)




### SOUTIEN DU CONJOINT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes en union âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas de méthode de PF à la Phase 1 et qui ont adopté une méthode de PF, selon le niveau de soutien du conjoint pour la PF à la Phase 1 (n=1 072)




### INTENTION D'UTILISER LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 1 et qui ont adopté une méthode, selon leur intention d'utiliser une méthode de PF à la Phase 1 (n=2 132)



### BESOIN NON SATISFAIT POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisaient pas une méthode de PF à la Phase 1 et qui ont adopté une méthode, par statut du besoin non satisfait à la Phase 1 (n=2 132)



### PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : AUTRES DYNAMIQUES DU PANEL

- Un pourcentage à peu près identique de femmes qui n'utilisaient pas de méthodes à la Phase 1 adopte une méthode à la Phase 2 qu'elles bénéficiaient ou pas du soutien de leur conjoint.
- La majorité des femmes qui ont un besoin non satisfait en PF à la Phase 2, n'utilisait pas la contraception à la Phase 1.
- Parmi les non utilisatrices de méthode de PF à la Phase 1, 43% de celles qui avaient l'intention à la Phase 1 d'en utiliser ont adopté une méthode, tandis 17% de celles qui n'avaient pas l'intention ont adopté une méthode.
- Parmi les femmes qui avaient un besoin non satisfait à la Phase 1, 30% ont adopté une méthode à la Phase 2.

PMA Côte d'Ivoire collecte des données représentatives au niveau national et au milieu urbain/rural sur la connaissance, la pratique et la couverture des services de planning familial dans 122 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes stratifié par le lieu de résidence en milieu urbain ou rural. L'enquête panel de PMA a été menée auprès de femmes éligibles âgées de 15-49 ans au moment de l'enquête de la Phase 2 (septembre à décembre 2021), qui ont été interrogées lors de l'enquête de la Phase 1 entre septembre et novembre 2020 et ont consenti à un suivi (95,5 % de la population de Phase 1). Parmi les 4 074 répondantes éligibles, 21,1 % n'ont pas été jointes pour le suivi. Parmi les personnes jointes, 3 117 (76,5 %) ont répondu à l'enquête, soit un taux de réponse de 96,9 % parmi les femmes contactées. Pour obtenir des informations sur l'échantillonnage et des ensembles de données complets, visitez le site [www.pmadata.org/countries/cote-divoire](http://www.pmadata.org/countries/cote-divoire).

Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA Côte d'Ivoire est dirigé par l'École Nationale Supérieure de Statistique et d'Economie Appliquée d'Abidjan (ENSEA). La stratégie et l'appui globaux sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.