




PMA NIGER

Résultats de l'enquête de base de la Phase 1

Décembre 2020 - Avril 2021

PRINCIPAUX RÉSULTATS



Plus de trois femmes sur dix (35%) ont une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne.



Seulement 39% des utilisatrices de la contraception ont été préparées à faire face aux effets secondaires et sur le choix qui s'offre à elles pour changer de méthode.




L'âge médian à la première utilisation de la contraception est pratiquement le même quel que soit le milieu de résidence (23,2 ans en milieu urbain et 23,5 ans en milieu rural).

SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUE ET DEMANDE CONTRACEPTIVE


PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE MODERNE

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne (TPCm) par statut matrimonial




TAUX DE PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE PAR TYPE DE MÉTHODES

Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive, par type de méthodes (PMA Phase 1 n=3 631)




TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15 à 49 ans par méthode et par année (PMA Phase 1 n=537)



DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15 à 49 ans, par méthode et par statut matrimonial




Méthodes de PF :

- Autres méthodes modernes
- Contraception d'urgence
- Préservatif masculin
- Pilule
- Injectable (SC)
- Injectable (IM)
- Implant
- DIU
- Stérilisation féminine

« Autres méthodes modernes » inclut la stérilisation masculine, le préservatif féminin, la mousse ou la gelée contraceptive, et la méthode des jours fixes / le collier du cycle.

UTILISATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES, BESOINS NON SATISFITS ET DEMANDE CONTRACEPTIVE SATISFAITE PAR UNE MÉTHODE MODERNE


Pourcentage de femmes âgées de 15 à 49 ans qui utilisent une méthode contraceptive par type de méthodes, pourcentage de celles ayant les besoins non satisfaits, et pourcentage de celles ayant une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne (PMA Phase 1 n=3 631)



La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne est le quotient de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes par la somme des besoins non satisfaits et de l'utilisation contraceptive totale.

TAUX DE DISCONTINUATION À 12 MOIS

Parmi les femmes qui ont commencé une période d'utilisation d'une méthode contraceptive au cours des deux ans avant l'enquête, pourcentage de périodes d'utilisation qui ont été arrêtées au cours des 12 mois (n=535 épisodes)



Raisons de la discontinuation de la méthode :



a connu un échec de la méthode



peur des effets secondaires ou la santé



autres raisons liées à la fécondité



autres raisons liées à la méthode



voulait une méthode plus efficace



autre / ne sait pas

Discontinuation, mais changement de méthode :




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUES ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

- La grande majorité (78%) des dernières naissances ou des grossesses actuelles ont été désirées.
- Parmi les méthodes contraceptives modernes, on note une diminution de l'utilisation de la pilule et de l'injectable intramusculaire (IM) au profit de l'injectable sous cutané (SC) et de l'Implant au cours de la période septembre 2017 à avril 2021.
- La pilule reste encore la méthode contraceptive moderne la plus utilisée chez les femmes en union à hauteur de 39% suivi de l'implant (21%).

INTENTION DE LA NAISSANCE LA PLUS RÉCENTE / LA GROSSESSE ACTUELLE :


Distribution (pourcentage) de femmes selon l'intention de leur dernière naissance ou leur grossesse actuelle (n=2 115)




SECTION 2 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING

INDICE INFORMATION MÉTHODE PLUS (IIM+)

Pourcentage de femmes qui ont été conseillées sur les effets secondaires, sur que faire en cas d'effets secondaires, sur d'autres méthodes et sur la possibilité de changer de méthode (n=531)




Pourcentage de femmes qui ont répondu « Oui » à toutes les quatre questions



A DISCUTÉ DE LA PF AVEC UN PRESTATAIRE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur la PF d'un prestataire ou d'un agent de santé communautaire, par âge



INTERVIEWS CLIENT POST CONSULTATION

Pourcentage de clientes âgées de 15 à 49 ans qui ont répondu « Oui » aux questions suivantes

Au cours de votre consultation aujourd'hui, le prestataire de santé vous a-t-il informé des avantages et des inconvénients de la méthode PF ? (n=677)



Au cours de votre consultation d'aujourd'hui avez-vous obtenu la méthode PF que vous souhaitiez ? (n=683)



Étiez-vous satisfaite des services PF que vous avez reçus aujourd'hui dans cet établissement ? (n=683)



● Oui ● Non ● Ni l'un, ni l'autre (visite de suivi)

Les clientes ont été interviewées immédiatement après leur visite pour obtenir des conseils ou des services PF auprès de la structure de santé

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING

- Plus de la moitié des femmes (52%) ont reçu des conseils sur les effets secondaires de la contraception.
- Les femmes les plus jeunes discutent de la PF avec les prestataires beaucoup moins que celles plus âgées (9% des femmes de 15-19 ans contre 23% de celles de 25-49 ans).
- La majorité (98%) des femmes qui ont consulté le jour de l'enquête ont été satisfaites des services de PF reçus ce jour.

SECTION 3 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

IMPLICATION DU PARTENAIRE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT LA PF

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec les déclarations suivantes (n=537)

Votre partenaire sait-il que vous utilisez cette méthode ?



Avant de commencer à utiliser la méthode actuelle, avez-vous discuté de la décision de retarder ou d'éviter la grossesse avec votre partenaire ?




● Oui ● Non

Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes, sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins.


Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante (n=577)

Diriez-vous que la décision d'utiliser la contraception était principalement la vôtre ?



Pourcentage des femmes qui n'utilisent pas actuellement la PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante (n=2 518)

Diriez-vous que la décision de ne pas utiliser une méthode contraceptive était principalement la vôtre ?



● Décision prise ensemble ● Décision prise principalement par l'enquêtée ● Décision prise principalement par le mari/conjoint ● Autre

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE


- Parmi les femmes qui n'utilisent pas la contraception au moment de l'enquête, 62% ont pris seules, la décision de ne pas l'utiliser.
- Parmi les femmes qui utilisent une méthode contraceptive au moment de l'enquête, 51% ont pris la décision avec leur conjoint.
- Parmi les femmes qui utilisent une méthode contraceptive au moment de l'enquête, 83% ont discuté avec leur conjoint de la décision de retarder ou d'éviter la grossesse.

ACCORD AVEC LES DÉCLARATIONS SUR L'AUTONOMISATION LIÉE À LA PF

Pourcentage de femmes en union selon leur degré d'accord avec chaque déclaration

Liberté de choix (auto-détermination, négociation) pour la planification familiale (n=2 515)

Je peux dire avec assurance à mon prestataire de santé ce qui compte dans le choix d'une méthode de planification familiale.




Je peux changer de méthode de planification familiale si je veux.




Existence du choix (autonomie motivationnelle) dans l'utilisation de la planification familiale (n=2 367)


Si j'utilise une méthode de PF, cela pourrait avoir des effets secondaires sur mon corps qui affecteront la relation entre mon partenaire et moi.



Si j'utilise une méthode de PF, mes enfants pourraient ne pas être normaux à la naissance.



J'aurai des problèmes dans mon couple/mariage si j'utilise une méthode de PF.



Si j'utilise une méthode de PF, je tomberais difficilement enceinte quand je voudrai avoir des enfants.



Si j'utilise une méthode de PF, mon mari/conjoint pourrait chercher une autre partenaire sexuelle.



● Pas du tout d'accord ● Pas d'accord ● Neutre ● D'accord ● Tout à fait d'accord

L'INDICE D'AUTONOMIE DES FEMMES ET DES FILLES (AFF) POUR LA PLANIFICATION FAMILIALE


L'indice d'Autonomie des Femmes et des Filles (AFF) évalue l'existence du choix, la liberté du choix, et la réalisation des domaines du choix à travers des résultats des grossesses, de la planification familiale et des relations sexuelles.

Les résultats présentés concernent seulement les domaines sur l'existence du choix et la liberté du choix liée à la planification familiale.

Les résultats des déclarations sur l'autonomie en matière de planification familiale ci-dessus ont été additionnés et divisés par le nombre de questions (7) afin de déterminer le score moyenne pour l'indice AFF liée à la PF pour les deux domaines.

L'étendue des scores combinés pour l'indice AFF liée à la planification familiale va de 1 à 5, où 5 indique le plus haut niveau d'autonomie chez la femme ou la fille.

L'indice AFF moyen, par niveau d'éducation




L'indice AFF moyen, par âge




TPCm et intention d'utiliser une méthode contraceptive, par l'indice AFF catégorielle

Pourcentage de femmes en union utilisant une méthode contraceptive moderne et pourcentage de femmes en union qui ont l'intention d'utiliser une méthode moderne au cours des 12 prochains mois, par l'indice AFF catégorielle (n=2 069)



TPCm et intention d'utiliser une méthode contraceptive, par statut professionnel

Pourcentage de toutes les femmes utilisant une méthode contraceptive moderne et pourcentage de toutes les femmes qui ont l'intention d'utiliser une méthode moderne au cours des 12 prochains mois, par statut professionnel (n=3 228)



A travaillé en dehors de la maison au cours des 12 derniers mois

● TPCm ● intention d'utiliser une méthode contraceptive

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 4 : AUTONOMIE DES FEMMES ET DES FILLES

• 42% des femmes en âge de procréer affirment pouvoir changer de méthode contraceptive lorsqu'elles le souhaitent.

• 62% des femmes ne sont pas du tout d'accord que si elles utilisent une méthode contraceptive leur partenaire pourrait chercher une autre partenaire sexuelle.

• Plus le niveau d'éducation des femmes et des filles est supérieur, plus leur indice d'autonomie moyen est élevé (4,3 pour les femmes de niveau supérieur contre 3,8 pour les femmes sans instruction).


SECTION 5 : ATTITUDES VIS-À-VIS DE LA CONTRACEPTION

ATTITUDES PERSONNELLES

Pourcentage de femmes qui sont personnellement d'accord avec les déclarations concernant l'utilisation des méthodes contraceptives, par âge, milieu de résidence et statut d'utilisation d'une méthode contraceptive


Les adolescentes qui utilisent la PF ont des mœurs légères.

(n=3 452)




La PF concerne uniquement les femmes mariées.

(n=3 511)




La PF concerne uniquement les femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants.

(n=3 474)



Les personnes qui utilisent la PF ont une meilleure qualité de vie.

(n=3 441)




PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 5: ATTITUDES VIS-A-VIS DE LA CONTRACEPTION

- Parmi les femmes qui utilisent une méthode contraceptive, 65% sont d'accord ou tout à fait d'accord que les adolescentes qui utilisent la PF ont des mœurs légères.
- Plus de la moitié (55%) des femmes du milieu rural pensent que la PF concerne uniquement les femmes qui ne veulent plus avoir d'enfants.
- Quel que soit le groupe d'âge, le milieu de résidence ou le statut d'utilisation d'une méthode contraceptive, plus de 76% des femmes pensent que la PF concerne uniquement les femmes mariées.

SECTION 6 : SÉQUENCE DES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE REPRODUCTIVE


SÉQUENCE DES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE REPRODUCTIVE

Âge médian aux événements de la vie reproductive, selon le milieu de résidence (urbain vs. rural)



ÉVÉNEMENTS DE LA VIE REPRODUCTIVE AVANT L'ÂGE DE 18 ANS

Pourcentage de femmes âgées de 18 à 24 ans qui ont connu les événements suivants de la vie reproductive avant l'âge de 18 ans (n=1 047)



PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 6 : SEQUENCE DES ÉVÉNEMENTS DE LA VIE REPRODUCTIVE

- L'âge médian au premier rapport sexuel est de 15,8 ans en milieu rural et 17,6 ans en milieu urbain.
- Plus de six femmes sur dix (65%) âgées de 18 à 24 ans sont mariées avant l'âge de 18 ans.
- Les femmes du milieu rural ont en moyenne trois (3) enfants à la première utilisation d'une méthode contraceptive.


Note : l'âge médian au premier rapport sexuel et l'âge médian à la première utilisation d'une méthode contraceptive sont calculés pour les femmes âgées de 15-49 ans ; l'âge médian à la première union et à la première naissance sont calculés pour les femmes âgées de 25-49 ans.

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : DIU

Sites de prestations de santé publics (PMA Phase 1 n=203)



Sites de prestations de santé privés (PMA Phase 1 n=42)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : IMPLANT

Sites de prestations de santé publics (PMA Phase 1 n=203)




Sites de prestations de santé privés (PMA Phase 1 n=42)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : INJECTABLES

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 1 n=203)



Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 1 n=42)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PILULE

Sites de prestations de santé publics
(PMA Phase 1 n=203)




Sites de prestations de santé privés
(PMA Phase 1 n=42)




- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PRÉSERVATIF MASCULIN

Sites de prestations de santé publics (PMA Phase 1 n=203)



Sites de prestations de santé privés (PMA Phase 1 n=42)



- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

LES FRAIS POUR LES SERVICES

Pourcentage de sites de prestation de santé où les clientes PF doivent payer quelque chose pour avoir une consultation avec un prestataire, même si elles n'obtiennent pas une méthode de PF

Sites de prestations de santé publics (n=203)




Sites de prestations de santé privés (n=36)




CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DES SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent les implants et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait d'implants (n=199)



Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent le DIU et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait du DIU (n=158)



95%

d'utilisatrices d'une méthode contraceptive moderne l'ont obtenu auprès d'un site de prestation de santé public. (n=533)

PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 7 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

- Plus de six sites de prestations de santé publics sur dix (67%) disposent du DIU actuellement et sans rupture de stock.

- 65% des sites de prestation de santé offrent des implants avec un prestataire formé et les instruments ou les matériels nécessaires pour l'insertion ou le retrait.

- Plus de neuf utilisatrices d'une méthode contraceptive moderne sur dix (95%), l'ont obtenue auprès d'un site de prestation de santé public.

TABLEAUX : LA PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE ET LES BESOINS NON SATISFITS

TOUTES LES FEMMES

Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC			TPCm			Besoins non satisfaits de PF					
				TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance			
PMA 2020	V2	fév -mai 2016	3 031	14,69	1,86	11,37	18,76	12,63	1,78	9,50	16,60	20,02	1,55	17,11	23,28
PMA 2020	V4	juin-sep 2017	3 020	15,93	1,69	12,86	19,57	15,21	1,67	12,19	18,82	17,60	1,55	14,72	20,90
PMA	Phase 1	déc 2020-avr 2021	3 631	12,17	1,04	10,26	14,37	10,86	0,97	9,09	12,93	18,55	1,10	16,47	20,83

FEMMES EN UNION

Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC			TPCm			Besoins non satisfaits de PF					
				TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance			
PMA 2020	V2	fév -mai 2016	2 214	16,87	2,25	12,86	21,81	14,39	2,11	10,69	19,10	23,92	1,96	20,24	28,03
PMA 2020	V4	juin-sep 2017	2 161	18,88	2,06	15,14	23,30	18,08	2,05	14,36	22,50	21,02	1,84	17,60	24,90
PMA	Phase 1	déc 2020-avr 2021	2 630	14,27	1,28	11,92	16,99	12,71	1,18	10,55	15,23	21,59	1,26	19,19	24,20

PMA Niger collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 103 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes stratifié par le lieu de résidence en milieu urbain ou rural. Les résultats sont représentatifs au niveau national. Les données ont été collectées entre décembre 2020 et avril 2021 auprès de 3 515 ménages (avec un taux de réponse de 98,8 %), 3 633 femmes âgées de 15 à 49 ans (taux de réponse : 95,4 %), 287 sites de prestations de santé et 684 enquêtes de sorties auprès des clientes. Pour plus d'information sur l'échantillonnage et les bases de données complètes, consultez : <https://www.pmadata.org/countries/niger>.

Les pourcentages présentés dans ce brief ayant été arrondis et le total peut ne pas correspondre à 100%.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA Niger est dirigé par l'Institut National de la Statistique du Niger. La stratégie et l'appui global sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.